



ATEN Switch KVM por IP VGA PS/2-USB de 8 puertos con acceso compartido desde consolas local/remota



Marca : ATEN

Código del producto: CS1708I-AT-G

Nombre del producto : Switch KVM por IP VGA PS/2-USB de 8 puertos con acceso compartido desde consolas local/remota

- Excelente calidad de vídeo - hasta 2048 x 1536; DDC2B para la consola local; hasta 1920 x 1200 a 60 Hz** y 1600 x 1200 a 60 Hz con profundidad de color de 24 bits para las sesiones remotas
 - Admite el cifrado TLS 1.2 y certificados RSA de 2048 bits para garantizar un inicio de sesión seguro de los usuarios a través del navegador Web
 - El modo de miniaturas en mosaico permite monitorizar varios servidores desde la misma pantalla de forma simultánea - la salida gráfica de cada servidor seleccionado aparece en un panel propio - los usuarios pueden seleccionar el número de mosaicos que deseen visualizar
- Switch KVM por IP VGA PS/2-USB de 8 puertos con acceso compartido desde consolas local/remota

Puertos e Interfaces		Requisitos del sistema	
Número de computadoras controladas *	128	Sistema operativo Windows soportado	✓
Tipo de puerto de teclado *	USB, PS/2	Sistema operativo Linux soportado	✓
Tipo de puerto de ratón *	USB, PS/2	Sistema operativo MAC soportado	✓
Tipo de puerto de vídeo *	VGA	Sostenibilidad	
Puertos de la consola *	VGA (D-Sub)	Certificados de conformidad	RoHS
Cantidad de puertos USB de la consola	1	Condiciones ambientales	
Conector USB	USB tipo A	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Enchufe de entrada de CC	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Conexión		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 80%
Ethernet	✓	Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Ancho	437,2 mm
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit RC4, RSA, SSL/TLS	Profundidad	159,6 mm
Desempeño		Altura	44 mm
Tipo HD *	QXGA	Peso	3,42 kg
Máxima resolución *	2048 x 1536 Píxeles	Empaquetado	
Intervalo de escaneado	1,255 s	Ancho del paquete	116 mm
DDC2B soportado	✓	Profundidad del paquete	540 mm
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Altura del paquete	233 mm
Conexión en cadena	✓	Peso del paquete	3,83 kg
Número de usuarios	32 usuario(s)	Contenido del embalaje	
Firmware actualizable	✓	Cables incluidos	CC, KVM
Diseño		Guía de instalación rápida	✓
Montaje en rack *	✓	Manual de usuario	✓
Capacidad del rack	1U	Incluye software	✓
Color del producto *	Negro	Estante de montaje	✓
Material de la carcasa	Metal	Datos logísticos	
Indicadores LED	✓	Peso neto de caja	10,3 kg
Botón para presionar	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176200
Teclas de acceso directo	✓		

Exhibición		Datos logísticos	
Pantalla incorporada *	✗	Ancho de la caja principal	375 mm
Exhibición en pantalla (OSD)	✓	Longitud de la caja	565 mm
Control de energía		Alto de la caja principal	258 mm
Fuente de energía	CC	Peso del envase completo	12,1 kg
Voltaje de entrada	5.3 V	Cantidad por caja	3 pieza(s)
Consumo energético	9,5 W		



4710423776715

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.