



ATEN Switch KVMP™ DisplayPort 4K MST USB 3.0 de 2 puertos (cables incluidos)

Marca : ATEN

Código del producto: CS1922M-AT-G

Nombre del producto : Switch KVMP™ DisplayPort 4K
MST USB 3.0 de 2 puertos (cables incluidos)

Switch KVMP™ DisplayPort 4K MST USB 3.0 de 2 puertos (cables incluidos)

ATEN Switch KVMP™ DisplayPort 4K MST USB 3.0 de 2 puertos (cables incluidos):

Como cuenta con la tecnología Transporte multisequencia (MST) más moderna, el switch CS1922M de dos puertos USB 3.0 4K DisplayPort MST KVMP™ es el primer switch DisplayPort KVM del mundo con hub MST integrado. El CS1922M permite a los usuarios utilizar dos pantallas de consola desde una única fuente de vídeo DisplayPort 1.2, lo que proporciona un modo de escritorio ampliado y un modo distribuidor con resoluciones hasta 4K para disfrutar de multitarea en dos pantallas al tiempo que se reducen las conexiones de cables.

1x switch MST KVMP™ USB 3.0 4K DisplayPort de 2 puertos

2x LIN5-20K1-K13G cables DisplayPort 1.2 (1,5 m/5 ft)

2x LIN6-11C1-E12G cables USB (USB 3.0-A a USB 3.0-B; 1,8 m/6 ft)

4x LIN5-0205-21DG/CD cables de audio (1,8 m/6 ft)

1x LIN2-418K-E12G / 0AD8-8005-40MG adaptador de corriente

1x manual de instrucciones



Puertos e Interfaces		Control de energía	
Número de computadoras controladas *	2	Fuente de energía	CC
Tipo de puerto de teclado *	USB	Voltaje de entrada	5 V
Tipo de puerto de ratón *	USB	Consumo energético	4,09 W
Tipo de puerto de vídeo *	DisplayPort	Condiciones ambientales	
Cantidad de DisplayPorts	2	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo B	2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Puertos de la consola *	Auriculares de 3,5 mm, 3,5mm mic, DisplayPort, HDMI, USB A	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 80%
Cantidad de puertos USB de la consola	2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 80%
Concentrador USB	✓	Peso y dimensiones	
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Ancho	210 mm
Conector USB	USB tipo A, USB Tipo B	Profundidad	88 mm
Conexión de audio	✓	Altura	55,5 mm
Salidas para auriculares	4	Peso	560 g
Número de entradas de micrófono	4	Empaquetado	
Enchufe de entrada de CC	✓	Ancho del paquete	100 mm
Desempeño		Profundidad del paquete	283 mm
Tipo HD *	4K Ultra HD	Altura del paquete	173 mm
Máxima resolución *	4096 x 2160 Pixeles	Peso del paquete	1,84 kg
Ancho de banda de vídeo	60 Hz	Contenido del embalaje	
Intervalo de escaneado	1,5,99 s	Guía de instalación rápida	✓
Firmware actualizable	✓	Manual de usuario	✓
Diseño		Datos logísticos	
Color del producto *	Negro	Peso neto de caja	2,8 kg
Material de la carcasa	Metal, Plástico	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176200
Indicadores LED	✓	Ancho de la caja principal	292 mm
Botón para presionar	✓	Longitud de la caja	517 mm
Teclas de acceso directo	✓	Alto de la caja principal	194 mm
		Peso del envase completo	9,85 kg

Exhibición		Datos logísticos	
Pantalla incorporada *	✕	Cantidad por caja	5 pieza(s)



4719264645822

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.