



## ATEN Switch KVM formato cable VGA USB de 2 puertos con selector remoto de puerto



**Marca :** ATEN

**Código del producto:** CS22U-AT

**Nombre del producto :** Switch KVM formato cable VGA USB de 2 puertos con selector remoto de puerto

- Excelente calidad de vídeo - hasta 2048 x 1536; DDC2B
- Selección de ordenador a través del selector de puerto remoto
- Compatibilidad con varias plataformas - Windows, Mac, Linux y Sun
- Diseño alimentado por bus

Switch KVM formato cable VGA USB de 2 puertos con selector remoto de puerto

**ATEN Switch KVM formato cable VGA USB de 2 puertos con selector remoto de puerto:**

El CS22Ues un Switch KVM cableado de 2 puertas USB que entrega método rápido y simple de seleccionar los computadores conectados gracias a su selector de puertos remotos incorporado. esto permite ocultar bajo e escritorio el CS22U mientras que el selector de puertos remotos se ubica en una posición más conveniente.

El diseño compacto del CS22Ues ideal para aplicaciones que requieren alta calidad de video.

1x switch KVM con USB de 2 puertos con selector de puertos remotos CS22U

1x manual del usuario

| Puertos e Interfaces                    |                     | Condiciones ambientales                           |             |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Número de computadoras controladas *    | 2                   | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 50 °C   |
| Tipo de puerto de teclado *             | USB                 | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 60 °C |
| Tipo de puerto de ratón *               | USB                 | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 80%     |
| Tipo de puerto de vídeo *               | VGA                 | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 80%     |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub)         | 2                   | Peso y dimensiones                                |             |
| Puertos de la consola *                 | USB A, VGA (D-Sub)  | Ancho                                             | 82,4 mm     |
| Concentrador USB                        | ✓                   | Profundidad                                       | 70,1 mm     |
| Número de puertos de hub USB 2.0 Tipo A | 2                   | Altura                                            | 24,6 mm     |
| Conector USB                            | USB tipo A          | Peso                                              | 302 g       |
| Desempeño                               |                     | Empaquetado                                       |             |
| Tipo HD *                               | QXGA                | Ancho del paquete                                 | 55 mm       |
| Máxima resolución *                     | 2048 x 1536 Pixeles | Profundidad del paquete                           | 155 mm      |
| DDC2B soportado                         | ✓                   | Altura del paquete                                | 223 mm      |
| Diseño                                  |                     | Peso del paquete                                  | 400 g       |
| Montaje en rack *                       | ✗                   | Contenido del embalaje                            |             |
| Color del producto *                    | Negro               | Guía de instalación rápida                        | ✓           |
| Material de la carcasa                  | Plástico            | Datos logísticos                                  |             |
| Indicadores LED                         | ✓                   | Peso neto de caja                                 | 6,04 kg     |
| Exhibición                              |                     | Código de Sistema de Armomización (SA)            | 85176200    |
| Pantalla incorporada *                  | ✗                   | Ancho de la caja principal                        | 328 mm      |
| Control de energía                      |                     | Longitud de la caja                               | 389 mm      |
| Fuente de energía                       | CC                  | Alto de la caja principal                         | 330 mm      |
| Voltaje de entrada                      | 5 V                 | Peso del envase completo                          | 8,48 kg     |
| Consumo energético                      | 0,14 W              | Cantidad por caja                                 | 20 pieza(s) |



4710423775978



0672792389016



672792389016



0999992833485



999992833485



0523160894833



523160894833



0999993617084



999993617084



6727923980182



5052461626799




5052217087263



0672792398018




672792398018




0785307929383



785307929383



5053973656618



0644178244462



644178244462



0809185307078



809185307078



0163120794393




163120794393



5054629093603



0797864301960




797864301960



0898029628189



898029628189



0803982761767



803982761767



5054814450013



0809385156520




809385156520



0132018257388



132018257388



0172304249178




172304249178



0791963145869



791963145869



5055851124226



5054484128380



5054533128385



8944467743136



4052921379488



5055309628733

**Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date