



DELL Pro Max 16 Plus MB16250 Intel Core Ultra 7 265HX Estación de trabajo móvil 40,6 cm (16") Full HD+ 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Español Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro
Max

Código del producto: D41NG



Nombre del producto :
MB16250

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 265HX (30MB Cache)
- 16" Full HD+ 1920 x 1200 WVA, NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell (12GB GDDR7)
- 32GB DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000GB SSD
Intel Core Ultra 7 265HX (30MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 16" Full HD+ 1920 x 1200 WVA, Intel Graphics, NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell (12GB GDDR7), LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro Max 16 Plus MB16250 Intel Core Ultra 7 265HX Estación de trabajo móvil 40,6 cm (16") Full HD+ 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Español Negro:

Rendimiento excepcionalmente ampliable

Maximiza la potencia y la productividad con Dell Pro Max 16 Plus, un portátil potente y moderno de 40,64 cm (16") que combina un espacio de pantalla y un rendimiento excepcionales con capacidad de ampliación e IA avanzada integrada.

Diseño		Audio	
Nombre del color	Magnetite	Número de altavoces incorporados	2
Tipo de producto *	Estación de trabajo móvil	Potencia de altavoz	2 W
Color del producto *	Negro	Micrófono incorporado	✓
Factor de forma *	Concha	número de micrófonos	2
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™	✓	Cámara fotográfica	
Exhibición		Cámara frontal	✓
Diagonal de la pantalla *	40,6 cm (16")	Resolución de la cámara frontal (numérica)	8,29 MP
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Pixeles	Resolución de la cámara delantera	1920 x 1080 Pixeles
Pantalla táctil *	✗	Velocidad de captura de vídeo	30 pps
Tipo HD	Full HD+	Cámara infrarroja (IR)	✓
Tipo de pantalla	WVA	Cámara con configuración de privacidad	✓
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla	ComfortView Plus	Tipo de privacidad	Tapa de obturador
Retroiluminación LED	✓	Conexión	
Relación de aspecto nativa	16:10	Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Pantalla antirreflectante	✓	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Brillo de pantalla	500 cd / m²	Conexión a red móvil *	✗
Densidad del pixel	141 ppp	Banda Wi-Fi	Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Espacio de color RGB	DCI-P3	Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	5760 Mbit/s
Gama de colores	100%	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE200
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla	35 ms	Ethernet	✓
Máxima velocidad de actualización	120 Hz	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,1000,2500,100 Mbit/s
Razón de contraste (típica)	1500:1	Bluetooth	✓
Procesador		Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓
Fabricante de procesador *	Intel		
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7		
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)		

Procesador		Puertos e Interfaces	
Modelo del procesador *	265HX	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Número de núcleos de procesador	20	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Número de hilos de ejecución	20	Número de puertos HDMI *	1
Frecuencia del procesador turbo	5,3 GHz	Versión HDMI	2.1
Núcleos de rendimiento	8	Número de puertos Thunderbolt 4	1
Núcleos de eficiencia	12	Cantidad de puertos Thunderbolt 5	2
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,3 GHz	Intel® Thunderbolt 4	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,6 GHz	Intel® Thunderbolt 5	✓
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,6 GHz	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Frecuencia base de núcleo eficiente	2,3 GHz	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Caché del procesador	30 MB	Desempeño	
Potencia base del procesador	55 W	Sensor de luz ambiental	✓
Potencia turbo máxima	160 W	Acelerómetro	✓
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Sensor magnetómetro	✓
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Teclado	
Soporte de dispersión	✓	Dispositivo apuntador	Touchpad
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Teclado numérico *	✓
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Retroiluminación de teclado	✓
Rendimiento total del procesador de hasta	33 TOPs	Idioma del teclado	Español
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Tecla Copilot	✓
Rendimiento de GPU máximo	8 TOPs	Software	
Memoria		Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Memoria interna *	32 GB	Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Disposición de la memoria	2 x 16 GB	Características especiales	
Ranuras de memoria	2x CSODIMM	Tecnologías específicas	Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, TNR, HDR Camera
Memoria interna máxima *	64 GB	Batería	
Canales de memoria	Doble canal	Tecnología de batería	Ión de litio
Rango de memoria de transferencia de datos	6400 MT/s	Número de celdas de batería	6
No ECC	✓	Capacidad de batería *	96 Wh
Medios de almacenaje		Voltaje de la pila	11,7 V
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Tiempo de recarga de la batería	3 h
Unidad de almacenamiento *	SSD	Carga rápida	✓
Capacidad total de SSD	1 TB	Control de energía	
Número de unidades SSD instalados	1	Puerto de carga USB tipo C *	✓
SDD, capacidad	1 TB	Potencia de carga requerida (mín.) *	90 W
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)	TLC	Suministro de potencia USB	✓
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Seguridad	
NVMe	✓	Ranura para cable de seguridad	✓
Factor de forma de disco SSD	M.2	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Ranura para conector de seguridad Noble
Unidad de disco duro con autocifrado (SED)	✓	Lector de huella digital	✓
Tipo de unidad óptica *	✗	Lector de tarjeta inteligente	✓
Tarjeta de lectura integrada	✓	Windows Hello	✓
Tarjetas de memoria compatibles	SD, SDHC, SDXC	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Gráficos		Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa	NVIDIA	Dell ControlVault	✓
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell	Condiciones ambientales	

Gráficos		Condiciones ambientales	
Capacidad memoria de adaptador gráfico	12 GB	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR7	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Golpes en funcionamiento	110 G
Audio		Golpe (fuera de operación)	160 G
Chip de sonido	Cirrus Logic CS42L43	Vibración operativa	0,66 G
		Vibración no operativa	1,3 G
		Peso y dimensiones	
		Ancho	360 mm
		Profundidad	258,6 mm
		Altura (frente)	1,73 cm
		Altura (posterior)	1,9 cm
		Peso *	2,55 kg
		Contenido del embalaje	
		Adaptador AC incluido *	✗



5397321002383

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date