



DELL Pro Max FCM2250 Intel Core Ultra 7 265 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX A400 Windows 11 Pro Micro PC Mini PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro Max

Código del producto: D83J5

Nombre del producto : FCM2250

DELL Pro Max FCM2250. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 265. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA RTX A400. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 280 W. Tipo de chasis: Micro PC. Tipo de producto: Mini PC. Peso: 2,54 kg. Color del producto: Negro



Procesador		Conexión	
Fabricante de procesador *	Intel	Wifi *	✓
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)		802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Modelo del procesador *	265	Wi-Fi estándares	
Número de núcleos de procesador	12		
Número de hilos de ejecución	14	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Frecuencia del procesador turbo	5,3 GHz	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE200
Núcleos de rendimiento	2	Bluetooth	✓
Núcleos de eficiencia	8	Puertos e Interfaces	
Núcleos de eficiencia de baja potencia	2	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,3 GHz	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	4
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,2 GHz	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia	2,4 GHz	Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C	1
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,1 GHz	Cantidad de DisplayPorts	3
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,7 GHz	Versión de DisplayPort	1.4a
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia	700 MHz	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Caché del procesador	12 MB	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Número de procesadores instalados	1	Ranuras de expansión	
Potencia base del procesador	15 W	Ranuras PCI Express x8 (Gen 4.x)	2
Potencia turbo máxima	57 W		

Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Diseño	
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Tipo de chasis *	Micro PC
Soporte de dispersión	✓	Colocación soportada	Horizontal/Vertical
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Ranura para cable de seguridad	✓
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Memoria		Color del producto *	Negro
		Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™	✓
		Desempeño	
		Chip de sonido	Realtek ALC3204
		Sistema de audio	Audio de alta definición
		Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
		Tipo de producto *	Mini PC
Medios de almacenamiento		Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Software	
Unidad de almacenamiento *	SSD	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Tipo de unidad óptica *	✗	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Número de unidades de almacenamiento instaladas	1	Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Capacidad total de SSD	512 GB	Control de energía	
Número de unidades SSD instalados	1	Fuente de alimentación *	280 W
SDD, capacidad	512 GB	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)	TLC	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50/60 Hz
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Condiciones ambientales	
NVMe	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Factor de forma de disco SSD	M.2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Tamaño de la unidad SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Gráficos		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa	NVIDIA	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Vibración operativa	0,66 G
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX A400	Vibración no operativa	1,3 G
Capacidad memoria de adaptador gráfico	4 GB	Golpes en funcionamiento	110 G
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR6	Golpe (fuera de operación)	160 G
Número de adaptadores de gráficos discretos	1	Sostenibilidad	
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Peso y dimensiones	
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Ancho *	79,3 mm
Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort	4	Profundidad *	178 mm
Conexión		Altura *	206 mm
Ethernet *	✓	Peso *	2,54 kg
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Contenido del embalaje	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Cables incluidos	Corriente alterna
Controlador LAN	Intel® I219-LM	Huella de carbono	
		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	183
		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	63,318
		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	3,66
		Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	114,741
		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	1,28

Huella de carbono

Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024
-----------------	----------------------

Exhibición

Pantalla incluida *	✗
---------------------	---



5397184936948

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.