



D-Link AC1200 1200 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : D-Link

Código del producto: DAP-2662

Nombre del producto : AC1200

D-Link AC1200. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1200 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (max): 6,5 W



Características		Detalles técnicos	
2,4 GHz *	✓	Peso neto del envase de envío	3,9 kg
5 GHz *	✓	Cantidad por caja de envío	10 pieza(s)
6 GHz *	✗	Peso bruto del palé (en avión)	174 kg
Rango máximo de transferencia de datos *	1200 Mbit/s	Número de cajas de cartón por palé (en avión)	42 pieza(s)
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Cantidad por palé (en avión)	420 pieza(s)
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	867 Mbit/s	Longitud del palé	120 cm
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Anchura del palé	110 cm
Frecuencia de banda	2.4, 5 GHz	Altura del palé (en avión)	2,01 m
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af	Peso bruto del palé (en barco)	174 kg
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Número de cajas de cartón por palé (en barco)	42 pieza(s)
Potencia de transmisión	26 dBmW	Cantidad por palé (en barco)	420 pieza(s)
Tiempo medio entre fallos	341897 h	Altura del palé (en barco)	2,01 m
Seguridad		Peso de la caja de envío	4 kg
Algoritmos de seguridad soportados *	64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID	Aprobaciones reguladoras	
Número de SSID admitidos	16	Certificación	FCC, IC, CE, UL, Wi-Fi Certified, Wi-Fi Certified Passpoint
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Ancho	170 mm
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)	Profundidad	28 mm
Enchufe de entrada de CC	✓	Altura	170 mm
		Peso	350 g
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	208 mm
		Profundidad del paquete	248 mm
		Altura del paquete	73 mm

Control de energía		Empaquetado	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	Peso del paquete	390 g
Rango de voltaje DC	12 V	Contenido del embalaje	
Consumo de energía (max)	6,5 W	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Diseño		Otras características	
Ubicación *	Techo, Mesa, Pared	Rango de frecuencia	2400 - 5850 MHz
Color del producto *	Blanco	Condiciones ambientales	
Ranura para cable de seguridad	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Indicadores LED	Poder	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Antena		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 65 °C
Tipo de antena *	Interno	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Características de la antena	Antena integrada	Datos logísticos	
Cantidad de antenas	2	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Ganancia de la antena (max)	3,8 dBi		
Detalles técnicos			
Longitud del contenedor de envío	43,1 cm		
Anchura de la caja de envío	38,3 cm		
Altura de la caja de envío	26,8 cm		



0790069443633



790069443633

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.