

## D-Link DAP-2680 punto de acceso inalámbrico 1750 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : D-Link

Código del producto: DAP-2680


Nombre del producto : DAP-2680

D-Link DAP-2680. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1750 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, SNMP, SNMPv3, SSH, SSID, SSL/TLS, WPA, WPA-Enterprise, WPA2,.... Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Detalles técnicos	
2,4 GHz *	✓	Peso bruto del palé (en avión)	311,4 kg
5 GHz *	✓	Número de cajas de cartón por palé (en avión)	48 pieza(s)
6 GHz *	✗	Cantidad por palé (en avión)	240 pieza(s)
Rango máximo de transferencia de datos *	1750 Mbit/s	Longitud del palé	110 cm
Frecuencia de banda	2.4 - 2.4835; 5.15 - 5.35; 5.47 - 5.85 GHz	Anchura del palé	120 cm
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u	Altura del palé (en avión)	2,06 m
		Peso bruto del palé (en barco)	311,4 kg
Potencia de transmisión	26,5 dBmW	Número de cajas de cartón por palé (en barco)	48 pieza(s)
<b>Seguridad</b>		Cantidad por palé (en barco)	240 pieza(s)
Algoritmos de seguridad soportados *	64-bit WEP, 128-bit WEP, SNMP, SNMPv3, SSH, SSID, SSL/TLS, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise	Altura del palé (en barco)	2,06 m
MAC, filtro de direcciones	✓	Peso de la caja de envío	6,05 kg
<b>Características de administración</b>		<b>Aprobaciones reguladoras</b>	
Administración basada en web	✓	Certificación	FCC, UL, CE, FCC, UL
<b>Puertos e Interfaces</b>		<b>Peso y dimensiones</b>	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Ancho	190 mm
<b>Control de energía</b>		Profundidad	190 mm
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	Altura	44,8 mm
Voltaje de salida	12 V	Peso	580 g
Corriente de salida	2 A	<b>Empaquetado</b>	
		Ancho del paquete	205 mm
		Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	112 mm
		Peso del paquete	1,08 kg
		<b>Condiciones ambientales</b>	
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C

Diseño		Condiciones ambientales	
Ubicación *	Mesa, Pared	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 65 °C
Color del producto *	Blanco	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Indicadores LED Interno	Poder, Estado		
	✘		
Antena		Datos logísticos	
Cantidad de antenas	3	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Ganancia de la antena (max)	4,2 dBi		
Detalles técnicos			
Longitud del contenedor de envío	59,9 cm		
Anchura de la caja de envío	29,3 cm		
Altura de la caja de envío	24 cm		
Peso neto del envase de envío	3,44 kg		
Cantidad por caja de envío	5 pieza(s)		



0790069438950




790069438950



0790069441493



790069441493



0790069438943



790069438943

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.