D-Link DBA-1210P punto de acceso inalámbrico 1200 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)



Marca : D-Link

Código del producto: DBA-1210P

Nombre del producto : DBA-1210P

D-Link DBA-1210P. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1200 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características	
2,4 GHz *	✔
5 GHz *	✔
6 GHz *	✘
Rango máximo de transferencia de datos *	1200 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	867 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
MIMO	✔
Soporte de control de flujo	✔
Tiempo medio entre fallos	30000 h
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados *	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Control de energía	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✔
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V

Detalles técnicos	
Cantidad por caja de envío	5 pieza(s)
Peso bruto del palé (en avión)	397,7 kg
Número de cajas de cartón por palé (en avión)	96 pieza(s)
Cantidad por palé (en avión)	480 pieza(s)
Longitud del palé	110 cm
Anchura del palé	120 cm
Altura del palé (en avión)	2,05 m
Peso bruto del palé (en barco)	397,7 kg
Número de cajas de cartón por palé (en barco)	96 pieza(s)
Cantidad por palé (en barco)	480 pieza(s)
Altura del palé (en barco)	2,05 m
Peso de la caja de envío	3,83 kg
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	FCC Class B CE Class B UL IC Class B
Peso y dimensiones	
Ancho	170 mm
Profundidad	170 mm
Altura	28 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	205 mm
Profundidad del paquete	274 mm
Altura del paquete	65 mm
Peso del paquete	526,5 g

Control de energía	
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de salida	12 V
Corriente de salida	1 A

Diseño	
Color del producto *	Blanco
Indicadores LED	✔
Interno	✕

Detalles técnicos	
Longitud del contenedor de envío	35,2 cm
Anchura de la caja de envío	29 cm
Altura de la caja de envío	23,9 cm
Peso neto del envase de envío	2,1 kg

Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 65 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



790069432699



790069432699



0790069444326



790069444326

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date