

D-Link DBS-2000-28P switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Marca : D-Link

Código del producto: DBS-2000-28P


Nombre del producto : DBS-2000-28P



D-Link DBS-2000-28P. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

Características de administración		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	193 W
Capa del interruptor	L2		
Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Combo SFP Cantidad de puertos	4	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Conexión		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Estándares de red *	IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at	Altitud de funcionamiento	0 - 1500 m
Soporte 10G *	✗	Disipación del calor	900,36 BTU/h
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Peso y dimensiones	
Adición de vínculos	✓	Ancho	440 mm
Auto MDI / MDI-X	✓	Profundidad	250 mm
Protocolo de árbol de expansión	✓	Altura	44 mm
Transmisión de datos		Peso	3,75 kg
Capacidad de conmutación *	56 Gbit/s	Empaquetado	
Tasa de reenvío	41,7 Mpps	Ancho del paquete	365 mm
Memoria intermedia de paquetes	4,1 MB	Profundidad del paquete	521 mm
Seguridad		Altura del paquete	92 mm
IGMP	✓	Peso del paquete	5,04 kg
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA2	Detalles técnicos	
Diseño		Altura de la caja de envío	39,3 cm
Montaje en rack *	✓	Anchura de la caja de envío	29,5 cm
Color del producto	Gris	Longitud del contenedor de envío	53,9 cm
Indicadores LED	✓	Peso neto del envase de envío	15,1 kg
Número de ventiladores	0 Ventilador(es)	Cantidad por caja de envío	3 pieza(s)
		Peso bruto del palé (en avión)	403,5 kg
		Número de cajas de cartón por palé (en avión)	24 pieza(s)
		Cantidad por palé (en avión)	72 pieza(s)

Desempeño		Detalles técnicos	
Procesador incorporado	✓	Longitud del palé	110 cm
Frecuencia del procesador	500 MHz	Anchura del palé	120 cm
Tipo de memoria	DDR3-SDRAM	Altura del palé (en avión)	131,4 cm
Memoria interna	256 MB	Peso bruto del palé (en barco)	660 kg
Memoria Flash	32 MB	Número de cajas de cartón por palé (en barco)	40 pieza(s)
Tiempo medio entre fallos	469262 h	Cantidad por palé (en barco)	120 pieza(s)
Control de energía		Altura del palé (en barco)	2,1 m
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V	Peso de la caja de envío	16 kg
Consumo de energía (max)	263,9 W	Datos logísticos	
Alimentación a través de Ethernet (PoE)		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓		
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	24		
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W		



0790069442964



790069442964

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.