TP-Link Deco E4 (3-pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco, Gris 2 Interno



Marca : TP-Link

Código del producto: DECO E4(3-PACK)

Nombre del producto : Deco E4 (3-pack)

TP-Link Deco E4 (3-pack). Color del producto: Blanco, Gris, Tipo de antena: Interno, Tipo de producto: Sistema de malla. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1167 Mbit/s. Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corriente de entrada del adaptador de CA: 0,3 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Certificados de conformidad: RoHS, CE, Certificación: FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC

Diseño	
Tipo de producto	Sistema de malla
Color del producto *	Blanco, Gris
Indicadores LED	LAN, WLAN
Tipo de antena *	Interno
Cantidad de antenas	2
Botón de restaurar	✔

Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	1167 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Algoritmos de seguridad soportados	WPA-PSK, WPA2-PSK
Número de redes de invitados (5GHz)	1
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
IP dinámica	✔
IP estática	✔
DNS dinámico	✔
El acceso de invitados	✔

Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Corriente de entrada del adaptador de CA	0,3 A
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de salida de adaptador AC	9 V
Corriente de salida de adaptador AC	0,85 A

Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS, CE
Certificación	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC

Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	✔

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Peso y dimensiones	
Ancho	90,7 mm
Profundidad	90,7 mm
Altura	190 mm

Contenido del embalaje	
Número de productos incluidos	3 pieza(s)
Adaptador AC incluido	✔
Número de unidades incluidas	3 pieza(s)

Características	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✔
Reenvío de puertos	✔
Seguridad con cortafuegos	SPI Firewall
BeamForming (conformación de haces)	✔
DHCP, cliente	✔
DHCP, servidor	✔
Control parental	✔

Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
Enchufe de entrada de CC	✔

Contenido del embalaje	
Cable Ethernet	✔

Empaquetado	
Ancho del paquete	353 mm
Profundidad del paquete	235 mm
Altura del paquete	160 mm
Peso del paquete	1,74 kg

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85171800

6935364086794

6935364086831

6935364085421

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date