



## DELL UltraSharp U2424HE pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro, Plata

**Marca :** DELL

**Familia de productos:**  
UltraSharp

**Código del producto:** DELL-  
U2424HE

**Nombre del producto :**  
U2424HE

- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS

- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1

- USB, HDMI, DisplayPort

60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL UltraSharp U2424HE pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro, Plata:

Disfrute de una mayor comodidad visual, la máxima productividad y una amplia conectividad con este monitor con concentrador, que cuenta con la certificación TÜV de 4 estrellas en comodidad ocular.

DELL UltraSharp U2424HE. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). montaje VESA, Ajustes de altura.

Color del producto: Negro, Plata




| Exhibición                          |                                                                                                                                                                          | Ergonomía                                                                  |                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Diagonal de la pantalla *           | 60,5 cm (23.8")                                                                                                                                                          | Ángulo de pivote                                                           | -90 - 90°      |
| Resolución de la pantalla *         | 1920 x 1080 Pixeles                                                                                                                                                      | Giratorio                                                                  | ✓              |
| Tipo HD *                           | Full HD                                                                                                                                                                  | Ángulo de giro (alcance)                                                   | -45 - 45°      |
| Relación de aspecto nativa *        | 16:9                                                                                                                                                                     | Ajuste de la inclinación                                                   | ✓              |
| Tecnología de visualización *       | LCD                                                                                                                                                                      | Ángulo de inclinación                                                      | -5 - 21°       |
| Tipo de pantalla *                  | IPS                                                                                                                                                                      | Exhibición en pantalla (OSD)                                               | ✓              |
| Tipo de retroiluminación            | Edge LED                                                                                                                                                                 | <b>Control de energía</b>                                                  |                |
| Pantalla táctil *                   | ✗                                                                                                                                                                        | Clase de eficiencia energética (SDR) *                                     | D              |
| Brillo de la pantalla (típico)      | 250 cd / m²                                                                                                                                                              | Clase de eficiencia energética (HDR) *                                     | No disponible  |
| Tiempo de respuesta *               | 8 ms                                                                                                                                                                     | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *                                  | 15 kWh         |
| Pantalla antirreflectante           | ✓                                                                                                                                                                        | Consumo energético *                                                       | 14,5 W         |
| Forma de la pantalla *              | Plana                                                                                                                                                                    | Consumo de energía (inactivo) *                                            | 0,5 W          |
| Formatos gráficos soportados        | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | Consumo de energía (max)                                                   | 210 W          |
|                                     |                                                                                                                                                                          | Consumo de energía (apagado)                                               | 0,3 W          |
| Formato de vídeo soportado          | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p                                                                                                                                           | Voltaje de entrada AC                                                      | 100 - 240 V    |
| Razón de contraste (típica) *       | 1000:1                                                                                                                                                                   | Frecuencia de entrada AC                                                   | 50/60 Hz       |
| Máxima velocidad de actualización * | 120 Hz                                                                                                                                                                   | Corriente de entrada                                                       | 2.2 A          |
| Ángulo de visión, horizontal        | 178°                                                                                                                                                                     | Tipo de fuente de alimentación                                             | Interno        |
| Ángulo de visión, vertical          | 178°                                                                                                                                                                     | Escala de eficiencia energética                                            | De la A a la G |
| Número de colores de la pantalla *  | 16,7 millones de colores                                                                                                                                                 | Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1585563        |
| Tiempo de respuesta (rápido)        | 5 ms                                                                                                                                                                     | <b>Condiciones ambientales</b>                                             |                |
| Tamaño de pixel                     | 0,2745 x 0,2745 mm                                                                                                                                                       | Intervalo de temperatura operativa                                         | 0 - 40 °C      |
| Densidad del pixel                  | 92,53 ppp                                                                                                                                                                | Intervalo de temperatura de almacenaje                                     | -20 - 60 °C    |
| Intervalo de escaneado horizontal   | 31 - 135 kHz                                                                                                                                                             | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                          | 10 - 80%       |
| Intervalo de escaneado vertical     | 48 - 120 Hz                                                                                                                                                              | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje                           | 5 - 90%        |
| Tamaño visible, horizontal          | 52,7 cm                                                                                                                                                                  |                                                                            |                |
| Tamaño visible, vertical            | 29,6 cm                                                                                                                                                                  |                                                                            |                |
| Tamaño visible, diagonal            | 60,5 cm                                                                                                                                                                  |                                                                            |                |
| Diagonal de pantalla                | 60,47 cm                                                                                                                                                                 |                                                                            |                |
| Alto Rango Dinámico (HDR)           | ✗                                                                                                                                                                        |                                                                            |                |

| Exhibición                                                  |                       | Condiciones ambientales                                         |                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dureza de la superficie                                     | 3H                    | Altitud de funcionamiento                                       | 0 - 5000 m                                              |
| Gama de colores estándar                                    | DCI-P3                | Altitud no operativa                                            | 5000 - 12192 m                                          |
| Gama de colores                                             | 85%                   | Peso y dimensiones                                              |                                                         |
| Cobertura sRGB (típica)                                     | 100%                  | Ancho del dispositivo (con soporte)                             | 538,6 mm                                                |
| Desempeño                                                   |                       | Profundidad dispositivo (con soporte)                           | 181,8 mm                                                |
| NVIDIA G-SYNC *                                             | ✗                     | Altura del dispositivo (con soporte)                            | 496,5 mm                                                |
| AMD FreeSync *                                              | ✗                     | Peso (con soporte)                                              | 5,55 kg                                                 |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✓                     | Ancho (sin base)                                                | 538,6 mm                                                |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)                   | ✓                     | Profundidad (sin base)                                          | 49,1 mm                                                 |
| Multimedia                                                  |                       | Altura (sin base)                                               | 311,2 mm                                                |
| Altavoces incorporados *                                    | ✗                     | Peso (sin base)                                                 | 3,98 kg                                                 |
| Cámara incorporada *                                        | ✗                     | Ancho del marco (lateral)                                       | 5,8 mm                                                  |
| Diseño                                                      |                       | Ancho del marco (superior)                                      | 5,8 mm                                                  |
| Posicionamiento de mercado *                                | Negocios              | Ancho del marco (inferior)                                      | 8,95 mm                                                 |
| Color del producto *                                        | Negro, Plata          | Empaquetado                                                     |                                                         |
| Bisel frontal                                               | Negro                 | Peso del paquete                                                | 8,45 kg                                                 |
| Color de pies                                               | Plata                 | Contenido del embalaje                                          |                                                         |
| Puertos e Interfaces                                        |                       | Stand incluido                                                  | ✓                                                       |
| Conector USB incorporado *                                  | ✓                     | Cables incluidos                                                | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C |
| Versión de conector USB                                     | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Adaptador de corriente incluido                                 | ✓                                                       |
| Tipo de puerto USB de carga                                 | USB Tipo C            | Mando a distancia incluido                                      | ✗                                                       |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C                    | 2                     | Pluma digital incluida                                          | ✗                                                       |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A              | 4                     | Guía de configuración rápida                                    | ✓                                                       |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C                   | 1                     | Longitud del cable DisplayPort                                  | 1,8 m                                                   |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                       | ✓                     | Sostenibilidad                                                  |                                                         |
| Suministro de potencia USB                                  | ✓                     | Cumplimiento de sostenibilidad                                  | ✓                                                       |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta        | 90 W                  | Certificados de sostenibilidad                                  | ENERGY STAR, TCO                                        |
| HDMI *                                                      | ✓                     | No contiene                                                     | PVC/BFR                                                 |
| Número de puertos HDMI                                      | 1                     | Huella de carbono                                               |                                                         |
| Versión HDMI                                                | 1.4                   | Total de huella de carbono (kg of CO2e)                         | 535                                                     |
| Cantidad de DisplayPorts                                    | 2                     | Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 122                                                     |
| Versión de DisplayPort                                      | 1.4                   | Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)                  | 381,12                                                  |
| Salida de auriculares *                                     | ✓                     | Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)                    | 40,69                                                   |
| Micrófono, jack de entrada                                  | ✗                     | Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)               | 108,8                                                   |
| Entrada de audio para PC                                    | ✗                     | Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)             | 6,99                                                    |
| HDCP                                                        | ✓                     | Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)              | 426,2                                                   |
| HDCP versión                                                | 1.4                   | Versión de PAIA                                                 | 1.3.2, 2022                                             |
| Entrada de CA                                               | ✓                     | Otras características                                           |                                                         |
| Conexión                                                    |                       | Libre de metales pesados                                        | Hg (mercurio)                                           |
| Wifi                                                        | ✗                     | Certificados de conformidad                                     | RoHS                                                    |
| Ergonomía                                                   |                       | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos                        | 1                                                       |
| montaje VESA *                                              | ✓                     |                                                                 |                                                         |
| Interfaz de panel de montaje                                | 100 x 100 mm          |                                                                 |                                                         |
| Ranura para cable de seguridad *                            | ✓                     |                                                                 |                                                         |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable                         | Kensington            |                                                                 |                                                         |
| Ajustes de altura *                                         | ✓                     |                                                                 |                                                         |
| Altura ajustable (máx.)                                     | 15 cm                 |                                                                 |                                                         |
| Eje                                                         | ✓                     |                                                                 |                                                         |



5397184821428



0884116452133



884116452133



5715063801239

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.