



D-Link DGS-1100-05PDV2 switch Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : D-Link

Código del producto: DGS-1100-05PDV2

Nombre del producto : DGS-1100-05PDV2



D-Link DGS-1100-05PDV2. Tipo de interruptor: Gestionado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Seguridad de puerto estático	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Soporte SSH/SSL	✓
Administación basada en web	✓	Algoritmos de programación de colas	Weighted Round Robin (WRR)
Puertos e Interfaces		Entradas de direcciones MAC	Entradas de direcciones MAC estáticas
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Diseño	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Montaje en rack *	✗
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	5	Color del producto	Negro
Conexión		Desempeño	
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Memoria Flash	2 MB
Soporte 10G *	✗	Nivel de ruido	0 dB
Espejeo de puertos	✓	Sin ventilador	✓
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Tiempo medio entre fallos	2357475 h
Transmisión semidúplex	✓	Control de energía	
Soporte de control de flujo	✓	Fuente de energía *	PoE
Control de transmisión de tormentas	✓	Fuente de alimentación incluida *	✗
Auto MDI / MDI-X	✓	Consumo energético	3,24 W
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Consumo de energía (max)	24,08 W
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10000 Mbit/s	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Auto-negociación	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Soporte VLAN	✓	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	2
Funciones de LAN virtual	Management VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	18 W
Número de VLANs	4094	Condiciones ambientales	
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Capacidad de conmutación *	10 Gbit/s	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%

Transmisión de datos		Condiciones ambientales	
Tasa de reenvío	7,44 Mpps	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Peso y dimensiones	
Número de enlaces	1		
Número de colas	4		
Tramas Jumbo	9216		
Memoria intermedia de paquetes	1 MB		
Seguridad		Ancho	150 mm
Características de DHCP	DHCP client	Profundidad	97 mm
IGMP	✓	Altura	28 mm
Entradas IGMP	128	Peso	380 g
		Aprobaciones reguladoras	
		Certificados de conformidad	BSMI, CB, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, Directiva de bajo voltaje (LVD, Low Voltage Directive), VCCI
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



0790069453298



790069453298

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.