



Dahua Technology LM49-EW410CA pantalla para PC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixeles Dual QHD LCD Negro

Marca : Dahua Technology

Código del producto: DHI-LM49-EW410CA

Nombre del producto : LM49-EW410CA

Dahua Technology LM49-EW410CA. Diagonal de la pantalla: 124,5 cm (49"), Resolución de la pantalla: 5120 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Dual QHD, Tecnología de visualización: LCD, Relación de aspecto nativa: 32:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro

Exhibición		Conexión	
Tratamiento de superficie	Haze 25%, 3H	Ethernet	✓
Diagonal de la pantalla *	124,5 cm (49")	Ergonomía	
Resolución de la pantalla *	5120 x 1440 Pixeles	montaje VESA *	✓
Tipo HD *	Dual QHD	Interfaz de panel de montaje	75 x 75 mm
Relación de aspecto nativa *	32:9	Montaje de pared	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Ajustes de altura *	✓
Tipo de pantalla *	VA	Altura ajustable (máx.)	9,5 cm
Retroiluminación LED	✓	Ajuste de la inclinación	✓
Tipo de retroiluminación	Edge LED	Ángulo de inclinación	-5 - 15°
Pantalla táctil *	✗	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Brillo de la pantalla (máximo)	400 cd / m ²	Control de energía	
Tiempo de respuesta (MPRT)	1 ms	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Forma de la pantalla *	Curva	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Clasificación de curvatura de la pantalla	1800R	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	42 kWh
Formatos gráficos soportados	5120 x 1440	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	63 kWh
Formato de vídeo soportado	1440p	Consumo energético *	72 W
Razón de contraste (típica) *	3000:1	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz	Consumo de energía (max)	180 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño de pixel	0,2382 x 0,2382 mm	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Densidad del pixel	108,54 ppp	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tamaño visible, horizontal	119,2 cm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tamaño visible, vertical	33,5 cm	Condiciones ambientales	
Diagonal de pantalla	124 cm	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Profundidad de color	8 bit	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85%
Gama de colores estándar	NTSC, sRGB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Cobertura sRGB (típica)	99%	Peso y dimensiones	
Cobertura NTSC (típica)	85%	Ancho del dispositivo (con soporte)	1198,5 mm
Desempeño		Profundidad dispositivo (con soporte)	160,2 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	375,6 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Peso (con soporte)	11,5 kg
Multimedia		Empaquetado	
Número de altavoces	2	Ancho del paquete	1305 mm
Potencia estimada RMS	6 W		
Altavoces incorporados *	✓		
Cámara incorporada *	✗		
Diseño			
Posicionamiento de mercado *	Juego		

Diseño		Empaquetado	
Color del producto *	Negro	Profundidad del paquete	284 mm
Renovado	✗	Altura del paquete	486 mm
Color de pies	Negro	Peso del paquete	15,6 kg
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Conector USB incorporado *	✗	Stand incluido	✓
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Cables incluidos	DisplayPort, Poder, USB Tipo C
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Guía de configuración rápida	✓
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Otras características	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	✓
HDMI *	✓	Área visible de la pantalla (H x V)	1191,9 x 335,2 mm
Número de puertos HDMI	1	Cantidad de puertos RJ-45	1
Versión HDMI	2.1	Altavoces	2 x 3 W
Cantidad de DisplayPorts	1	Consumo de energía	42 W
Versión de DisplayPort	1.4	Manual electrónico	✓
Salida de audio	✓	Certificados de conformidad	CE, Compatibilidad electromagnética (EMC), Directiva de bajo voltaje (LVD, Low Voltage Directive)
Conexión			
Wifi	✗		
Bluetooth	✗		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.