D-Link DIS-100E-5W switch No administrado L2 Fast Ethernet (10/100) Negro





Marca : D-Link

Código del producto: DIS-100E-5W

Nombre del producto : DIS-100E-5W

D-Link DIS-100E-5W. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 1000 entradas. Estándares de red: IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 12 - 48 V. Montaje de pared, Montaje en rack

Características de administración	
Tipo de interruptor *	No administrado
Capa del interruptor	L2
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Fast Ethernet (10/100)
Salidas de relé	1
Conexión	
Estándares de red *	IEEE 802.3x
Soporte 10G *	✗
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T
Bidireccional completo (Full duplex)	✓
Soporte de control de flujo	✓
Control de transmisión de tormentas	✓
Auto MDI / MDI-X	✓
Auto-negociación	✓
Transmisión de datos	
Tabla de direcciones MAC *	1000 entradas
Guardar y remitir	✓
Diseño	
Montaje en rack *	✓
Apilable *	✓
Color del producto	Negro
Código IP (International Protection)	IP30

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 75 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 85 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Peso y dimensiones	
Ancho	29,1 mm
Profundidad	89,4 mm
Altura	109,2 mm
Peso	320 g
Empaquetado	
Ancho del paquete	140 mm
Profundidad del paquete	178 mm
Altura del paquete	83 mm
Peso del paquete	488 g
Detalles técnicos	
Altura de la caja de envío	20 cm
Anchura de la caja de envío	30,5 cm
Longitud del contenedor de envío	43 cm
Peso neto del envase de envío	5,78 kg
Cantidad por caja de envío	10 pieza(s)
Peso bruto del palé (en avión)	226,4 kg
Número de cajas de cartón por palé (en avión)	36 pieza(s)
Cantidad por palé (en avión)	360 pieza(s)
Longitud del palé	120 cm
Anchura del palé	110 cm
Altura del palé (en avión)	135 cm

Publication date: 29-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Diseño	
Montaje de pared	✔
Montaje en carril DIN	✔

Desempeño	
Conectar y usar (Plug and Play)	✔
Tiempo medio entre fallos	219000 h

Control de energía	
Voltaje de entrada DC	12 - 58 V
Consumo energético	0,95 W
Consumo de energía (max)	1,56 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✕

Detalles técnicos	
Peso bruto del palé (en barco)	330,7 kg
Número de cajas de cartón por palé (en barco)	54 pieza(s)
Cantidad por palé (en barco)	540 pieza(s)
Altura del palé (en barco)	195 cm
Peso de la caja de envío	5,79 kg

Aprobaciones reguladoras	
Certificación	UL 60950-1 CE FCC

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990

790069441271

0790069441271

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date