

Brother DS-640 escaner Escáner portátil 1200 x 1200 DPI A4 Negro, Blanco

Marca : Brother

Código del producto: DS-640

Nombre del producto : DS-640

- 15 hpm en A4 a 300 ppp (color y mono)
- Alimentación por USB 3.0
- Resolución óptica hasta 600 x 600 ppp
- Controladores Windows y Mac
- Paquete de software profesional incluido
- Escanea a: Imagen, e-mail, archivo, impresora, carpeta compartida en red y OCR

Escáner portátil de documentos A4 color

Brother DS-640. Tamaño máximo de escaneado: 215,9 x 1828,8 mm, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI, Resolución de escaneado mejorada: 1200 x 1200 DPI. Tipo de escaneado: Escáner portátil, Color del producto: Negro, Blanco. Tipo de sensor: CIS, Escanear a: Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR, Controladores de escaneado: SANE, TWAIN, WIA. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4, Tipos de media soportados de escaneo: Papel normal, Tarjeta de plástico, Espesor de la tarjeta (máx.): 1,24 mm. Versión USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Conector USB: Micro-USB B, Interfaz estándar: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)



Exploración

Tamaño máximo de escaneado *	215,9 x 1828,8 mm
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI
Resolución de escaneado mejorada	1200 x 1200 DPI
Escáner a color	✓
Escaneado dúplex *	✗
Profundidad de salida de color	24 bit
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit
Profundidad de salida monocroma	1 bit
Niveles en escala de gris	256
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)	15 ppm
Velocidad de escaneo ADF (color, A4)	15 ppm
Modos de color de escaneado Negro / blanco	Escala de grises

Diseño

Tipo de escaneado *	Escáner portátil
Color del producto *	Negro, Blanco
Pantalla incorporada *	✗

Desempeño

Tipo de sensor *	CIS
Escanear a	Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR
Controladores de escaneado	SANE, TWAIN, WIA
Nivel de ruido de escaneado	53 dB
Nivel de presión sonora (Max)	42 dB

Control de energía

Consumo de energía (inactivo)	1,3 W
Consumo de energía (apagado)	0,01 W

Peso y dimensiones

Ancho	162 mm
Profundidad	76 mm
Altura	377 mm
Peso	390 g

Empaquetado

Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Ancho del paquete	377 mm
Profundidad del paquete	162 mm
Altura del paquete	76 mm
Peso del paquete	1,02 kg

Contenido del embalaje

Tarjeta de garantía	✓
Cables incluidos	MicroUSB
Guía de configuración rápida	✓

Dirección de papel		Requisitos del sistema	
Tipos de media soportados de escaneo	Papel normal, Tarjeta de plástico	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Modo papel largo	✓		
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4		
Espesor de la tarjeta (máx.)	1,24 mm		
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	35 - 270 g/m²		
Puertos e Interfaces		Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Puerto USB *	✓		
Versión USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Conector USB	Micro-USB B		
Interfaz estándar	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Sistema operativo Linux soportado	
Control de energía		Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Tipo de fuente de alimentación *	USB		
Consumo energético	2,3 W		
Condiciones ambientales			
Intervalo de temperatura operativa		5 - 35 °C	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento		20 - 80%	
Otras características			
Ancho máximo de papel		215,9	
Peso de medios a escanear		35 - 270 g/m²	
Máxima longitud de media		182,9 cm	
Detalles técnicos			
Tipo de palé		800 x 1200 mm	
Datos logísticos			
Cantidad por palé		240 pieza(s)	
País de origen		China	
Número de cajas de cartón por palé		80 pieza(s)	
Número de capas por palé		8 pieza(s)	
Peso del palé		242 kg	
Altura del palé		16,3 cm	
Número de cartones por capa		10 pieza(s)	
Código de Sistema de Armomización (SA)		84716070	



4977766800525




0012502657477



012502657477



4977766800495



4977766800549

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.