

D-Link DUB-M810 base para portátil y replicador de puertos Alámbrico USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Aluminio



Marca : D-Link

Código del producto: DUB-M810

Nombre del producto : DUB-M810

D-Link DUB-M810. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta: 100 W. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Color del producto: Aluminio, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC, Resolución (máxima digital): 4096 x 2160 Píxeles. Voltaje de entrada AC: 20 V, Corriente de entrada: 0.08 A. Ancho: 105 mm, Profundidad: 52 mm, Altura: 13 mm

Puertos e Interfaces		Desempeño	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Interfaz de host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Certificación	CE, IC, FCC, RCM
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Control de energía	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Voltaje de entrada AC	20 V
Suministro de potencia USB	✓	Corriente de entrada	0.08 A
Revisión de entrega de energía USB (USB Power Delivery)	3.0	Software	
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	100 W	Sistema operativo Windows soportado	✓
Número de puertos HDMI *	1	Sistema operativo MAC soportado	✓
Versión HDMI	1.4	Sistema operativo Linux soportado	✓
Cantidad de puertos Thunderbolt 3	1	Condiciones ambientales	
Micrófono, jack de entrada *	✗	Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
HDCP	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C
HDCP versión	2.2	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85%
Conexión		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Ethernet *	✓	Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Ancho	105 mm
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Profundidad	52 mm
Desempeño		Altura	13 mm
Tarjeta de lectura integrada *	✓	Peso	82 g
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC	Empaquetado	
Resolución (máxima digital)	4096 x 2160 Píxeles	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Máxima velocidad de actualización	30 Hz	Datos logísticos	
Color del producto *	Aluminio	Código de Sistema de Armomización (SA)	84733020
		Otras características	
		Longitud de cable	0,15 m



0790069450471



790069450471

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.