TP-Link Omada EAP235-Wall 1167 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)



Marca : TP-Link **Familia de productos:** Omada **Código del producto:** EAP235-WALL

Nombre del producto :
EAP235-Wall

TP-Link Omada EAP235-Wall. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1167 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA,.... Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características	
2,4 GHz *	✔
5 GHz *	✔
6 GHz *	✘
Rango máximo de transferencia de datos *	1167 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	867 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Frecuencia de banda	2.4 - 5 GHz
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Selección automática de canal	✔
Escáner automático de canales	✔
MIMO	✔
Tipo MIMO	Multi User MIMO
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✔
Soporte VLAN	✔
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN, VLAN mapping
Limitar tasa	✔
Aislamiento inalámbrico	✔
Band steering (optimización de rendimiento)	✔
Calidad de servicio (QoS) soporte	✔

Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)
Control de energía	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✔
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	Active PoE, Passive PoE
Consumo energético	24,4 W
Diseño	
Ubicación *	Pared
Color del producto *	Blanco
Ranura para cable de seguridad	✔
Botón de restaurar	✔
Indicadores LED	LAN, Poder, Estado, WAN, WLAN
Antena	
Tipo de antena *	Interno
Características de la antena	Antena integrada
Cantidad de antenas	2
Ganancia de la antena (max)	4 dBi
Desempeño	
Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS

Características	
BeamForming (conformación de haces)	✔
Potencia de transmisión (CE)	20 - 23 dbm
Potencia de transmisión (FCC)	21 dbm

Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
MAC, filtro de direcciones	✔
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Multiple SSIDs
Número de SSID admitidos	16
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS)	✔
Lista de Control de Acceso (ACL)	✔

Protocolos	
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✔

Características de administración	
Administación basada en web	✔
Syslog	✔

Peso y dimensiones	
Ancho	143 mm
Profundidad	86 mm
Altura	20 mm

Empaquetado	
Ancho del paquete	117 mm
Profundidad del paquete	184 mm
Altura del paquete	33 mm
Peso del paquete	300 g
Tipo de embalaje	Caja

Contenido del embalaje	
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Kit de montaje	✔
Guía de configuración rápida	✔


Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	✔

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



0845973088972



845973088972



6935364006341



6935364088972

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date