



TP-Link EAP245 punto de acceso inalámbrico 1300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : TP-Link

Código del producto: EAP245

Nombre del producto : EAP245

TP-Link EAP245. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1300 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Control de energía	
2,4 GHz *	✓	Corriente de entrada	1.5 A
5 GHz *	✓	Consumo energético	12,3 W
Rango máximo de transferencia de datos *	1300 Mbit/s	Diseño	
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	450 Mbit/s	Ubicación *	Techo, Pared
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	1300 Mbit/s	Color del producto *	Blanco
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Ranura para cable de seguridad	✓
Frecuencia de banda	2.4, 5 GHz	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af	Botón de restaurar	✓
		Indicadores LED	Poder
Selección automática de canal	✓	Antena	
MIMO	✓	Tipo de antena *	Interno
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Funciones de LAN virtual	SSID-based VLAN assignment	Características de la antena	Antena integrada
Limitar tasa	✓	Ganancia de la antena (max)	4 dBi
Aislamiento inalámbrico	✓	Desempeño	
Equidad de conexión (ATF)	✓	Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Aprobaciones reguladoras	
Potencia de transmisión	27 dBmW	Certificación	CE, FCC, RoHS
Seguridad		Peso y dimensiones	
Algoritmos de seguridad soportados *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Ancho	205,4 mm
MAC, filtro de direcciones	✓	Profundidad	181,6 mm
Número de SSID admitidos	16	Altura	37,4 mm
		Contenido del embalaje	
		Incluye adaptador PoE	✓

Seguridad		Contenido del embalaje	
Control de acceso a red basado en puerto (PNAC)	✓	Kit de montaje	✓
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Guía de configuración rápida	✓
Características de administración		Condiciones ambientales	
Administración basada en web	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Syslog	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Puertos e Interfaces		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Enchufe de entrada de CC	✓	Datos logísticos	
Control de energía		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓		
Voltaje de entrada AC	12 V		



5715063435403

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.