TP-Link Omada EAP683 UR punto de acceso inalámbrico 6000 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)



Marca : TP-Link **Familia de productos:** Omada **Código del producto:** EAP683 UR

Nombre del producto :
EAP683 UR

TP-Link Omada EAP683 UR. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 6000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características	
2,4 GHz *	✔
5 GHz *	✔
6 GHz *	✘
Rango máximo de transferencia de datos *	6000 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	1148 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	4804 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s
Frecuencia de banda	2.4 - 6 GHz
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
Número de usuarios	510 usuario(s)
Selección automática de canal	✔
Escáner automático de canales	✔
MIMO	✔
Tipo MIMO	Multi User MIMO
Itinerancia rápida	✔
Soporte VLAN	✔
Limitar tasa	✔
Band steering (optimización de rendimiento)	✔
Equidad de conexión (ATF)	✔
Calidad de servicio (QoS) soporte	✔
BeamForming (conformación de haces)	✔

Características de administración	
Syslog	✔
Firmware actualizable	✔
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Enchufe de entrada de CC	✔
Control de energía	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✔
Rango de voltaje DC	12 V
Diseño	
Ubicación *	Techo, Pared
Color del producto *	Blanco
Botón de restaurar	✔
Indicadores LED	✔
Antena	
Tipo de antena *	Interno
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Ganancia de la antena (max)	5 dBi
Peso y dimensiones	
Ancho	220 mm
Profundidad	220 mm
Altura	32,5 mm
Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja

Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados *	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH
MAC, filtro de direcciones	✔
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Multiple SSIDs
Lista de Control de Acceso (ACL)	✔

Contenido del embalaje	
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Kit de montaje	✔
Guía de configuración rápida	✔

Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

8885020621938

0810142821018

810142821018

8885020621945

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date