



EnGenius ECS2528FP switch Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : EnGenius

Código del producto: ECS2528FP

Nombre del producto : ECS2528FP

EnGenius ECS2528FP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 152 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Montaje en rack *	✓
Capa del interruptor	L2+	Color del producto	Negro
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Indicadores LED	✓
Administrado a través de la nube	✓	Control de energía	
Inspección ARP	✓	Fuente de energía *	Corriente alterna
Puertos e Interfaces		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	16	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)	8	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	24
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	410 W
Puerto de consola	RJ-45	Condiciones ambientales	
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Conexión		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Soporte 10G *	✗	Peso y dimensiones	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Ancho	260 mm
Soporte de control de flujo	✓	Profundidad	440 mm
Adición de vínculos	✓	Altura	44 mm
Protocolo de árbol de expansión	✓	Peso	4,08 kg
Soporte VLAN	✓	Empaquetado	
Funciones de LAN virtual	Multicast VLAN	Ancho del paquete	535 mm
Transmisión de datos		Profundidad del paquete	350 mm
Capacidad de conmutación *	152 Gbit/s	Altura del paquete	100 mm
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Peso del paquete	4,8 kg
Jumbo Frames, soporte	✓	Datos logísticos	
Tramas Jumbo	10000	Peso neto de caja	14,4 kg
		Ancho de la caja principal	325 mm
		Longitud de la caja	550 mm


Seguridad		Datos logísticos	
Características de DHCP	DHCP client	Alto de la caja principal	355 mm
Funciones de multidifusión		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Multidifusión, soporte	✓	Peso del envase completo	15,4 kg
		Cantidad por caja	3 pieza(s)



0655216010451



655216010451



4713361935749



4711488351022

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.