



EnGenius ECW536 punto de acceso inalámbrico 11600 Mbit/s
Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : EnGenius

Código del producto: ECW536

Nombre del producto : ECW536

EnGenius ECW536. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 11600 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (max): 38 W



Características		Antena	
2,4 GHz *	✓	Tipo de antena *	Interno
5 GHz *	✓	Aprobaciones reguladoras	
6 GHz *	✓	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos
Rango máximo de transferencia de datos *	11600 Mbit/s		
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	1400 Mbit/s	Peso y dimensiones	
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	5800 Mbit/s	Ancho	230 mm
Velocidad máxima de transferencia de datos (6 GHz)	11600 Mbit/s	Profundidad	230 mm
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10000 Mbit/s	Altura	39,5 mm
Frecuencia de banda	2.4 - 7.125 GHz	Peso	1,27 kg
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r	Empaquetado	
		Ancho del paquete	286 mm
Número de usuarios	512 usuario(s)	Profundidad del paquete	277 mm
MIMO	✓	Altura del paquete	72 mm
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Peso del paquete	1,64 kg
Seguridad		Contenido del embalaje	
Algoritmos de seguridad soportados *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Multiple SSIDs	Kit de montaje	✓
Número de SSID admitidos	8	Guía de configuración rápida	✓
Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Enchufe de entrada de CC	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Control de energía		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 80 °C
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 90%
		Sostenibilidad	
		Cumplimiento de sostenibilidad	✓
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
		Ancho de la caja principal	380 mm

Control de energía		Datos logísticos	
Rango de voltaje DC	12 V	Longitud de la caja	570 mm
Consumo de energía (max)	38 W	Alto de la caja principal	320 mm
Diseño		Peso del envase completo	16,2 kg
Ubicación *	Techo, Mesa, Pared	Cantidad por caja	10 pieza(s)
Color del producto *	Blanco		
Indicadores LED	✓		



4711488350117



0655216011311



655216011311

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.