TP-Link Omada ER706W-4G router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro



Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada

Código del producto: ER706W-4G

Nombre del producto :
ER706W-4G

TP-Link Omada ER706W-4G. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 2402 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet. Generación de red móvil: 4G, Estándares 3G: HSDPA, HSUPA, WCDMA, Estándar 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. NAT, funcionalidad: • One-to-One NAT • Multi-Net NAT • Virtual Server • Port Triggering† • NAT-DMZ •.... Tipo de producto: Enrutador de escritorio/poste, Color del producto: Negro, Indicadores LED: LAN, LTE, Estado, Sistema, WAN



Conexión WAN	
Ethernet WAN *	✔
DSL WAN *	✘
Ranura para tarjeta SIM *	✔
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✘
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	2402 Mbit/s
Conexión	
Ethernet *	✔
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet
DNS dinámico	✔
Traspase VPN	✔
Redes móviles	
Generación de red móvil	4G
Estándares 3G	HSDPA, HSUPA, WCDMA
Estándar 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Admite bandas 4G	800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
Tipo de tarjeta SIM	NanoSIM
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	5
Puerto USB *	✘

Seguridad	
Filtro de URL	✔
Traducción de direcciones de red (NAT)	✔
NAT, funcionalidad	• One-to-One NAT • Multi-Net NAT • Virtual Server • Port Triggering† • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG • UPnP
Protocolos	
DHCP, servidor	✔
Diseño	
Color del producto	Negro
Indicadores LED	LAN, LTE, Estado, Sistema, WAN
Tipo de producto *	Enrutador de escritorio/poste
Antena	
Diseño de la antena *	Externo
Cantidad de antenas	5
Características	
Memoria interna	512 MB
Tipo de memoria interna	DDR4
Memoria Flash	128 MB
Control de energía	
Alimentación *	Corriente alterna
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

Características de administración	
Control de ancho de banda	✔
Botón de restaurar	✔
Tecnología MU-MIMO	✔
MIMO	✔

Seguridad	
Lista de Control de Acceso (ACL)	✔

Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Peso y dimensiones	
Ancho	226 mm
Profundidad	131 mm
Altura	35 mm

4895252500721

4895252500714

0840030705267

840030705267

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date