



EIZO FlexScan EV2410R-BK pantalla para PC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixeles WUXGA LCD Negro

Marca : EIZO

Familia de productos:
FlexScan

Código del producto:
EV2410R-BK

Nombre del producto :
EV2410R-BK

EIZO FlexScan EV2410R-BK. Diagonal de la pantalla: 61,2 cm (24.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	61,2 cm (24.1")	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Pixeles	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo HD *	WUXGA	Ajustes de altura *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:10	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Tecnología de visualización *	LCD	Eje	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Retroiluminación LED	✓	Giratorio	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Ángulo de giro (alcance)	0 - 344°
Pantalla táctil *	✗	Ajuste de la inclinación	✓
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Ángulo de inclinación	-5 - 35°
Tiempo de respuesta *	5 ms	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Idiomas OSD	Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano
Pantalla antirreflectante	✓	Control de energía	
Forma de la pantalla *	Plana	Clase de eficiencia energética (SDR) *	B
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	8 kWh
		Consumo energético *	8 W
Razón de contraste (típica) *	1300:1	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Consumo de energía (max)	54 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (apagado)	0 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tamaño de pixel	0,27 x 0,27 mm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Densidad del pixel	94 ppp	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	2228479
Intervalo de escaneado horizontal	31 - 76 kHz		
Intervalo de escaneado vertical	59 - 61 Hz		

Exhibición		Condiciones ambientales	
Tamaño visible, horizontal	51,8 cm	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Tamaño visible, vertical	32,4 cm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Diagonal de pantalla	61,1 cm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Gama de colores estándar	sRGB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Desempeño		Peso y dimensiones	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	531 mm
AMD FreeSync *	✗	Profundidad dispositivo (con soporte)	233 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	358,4 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Peso (con soporte)	6 kg
Multimedia		Ancho (sin base)	531 mm
Número de altavoces	2	Profundidad (sin base)	57 mm
Potencia estimada RMS	2 W	Altura (sin base)	345,2 mm
Altavoces incorporados *	✓	Peso (sin base)	3,9 kg
Cámara incorporada *	✗	Contenido del embalaje	
Diseño		Stand incluido	✓
Posicionamiento de mercado *	Oficina	Cables incluidos	DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B, Corriente alterna
Color del producto *	Negro	Guía de configuración rápida	✓
Color de pies	Negro	Sostenibilidad	
Puertos e Interfaces		Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Conector USB incorporado *	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Otras características	
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B	Control automático del brillo	✓
Número de puertos ascendentes	1	Periodo de garantía	5 año(s)
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Profundidad de bits de la tabla de consulta (LUT)	10
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Certificados de conformidad	CCC, CE, China RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, PSE, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1		CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Puerto DVI	✓	Certificación	
Cantidad de puertos DVI-D	1		
HDMI *	✓	Certificación	
Número de puertos HDMI	1		
Cantidad de DisplayPorts	1	Certificación	
Salida de auriculares *	✓		
Salidas para auriculares	1	Certificación	
Auriculares	3,5 mm		
HDCP	✓	Certificación	
HDCP versión	1.4		
Ergonomía		Datos logísticos	
montaje VESA *	✓	Código de Sistema de Armormización (SA)	85285210



4995047069799

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.