



DELL Pro Max 14 MC14250 Intel Core Ultra 7 265H Estación de trabajo móvil 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Español Negro



Marca : DELL

Familia de productos: Pro

Código del producto: FT70J

Nombre del producto :
MC14250

- Windows 11 Pro 64-bit
 - Intel Core Ultra 7 265H (24MB Cache)
 - 35.6 cm (14") Full HD+ 1920 x 1200 WVA, NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell (6GB GDDR7)
 - 16GB LPDDR5x-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD
- Intel Core Ultra 7 265H (24MB Cache), 16GB LPDDR5x-SDRAM, 512GB SSD, 35.6 cm (14") Full HD+ 1920 x 1200 WVA, Intel Arc 140T, NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell (6GB GDDR7), LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro Max 14 MC14250 Intel Core Ultra 7 265H Estación de trabajo móvil 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Español Negro:

Productividad en cualquier lugar

Disfruta de rendimiento y portabilidad con el portátil Dell Pro Max 14. Diseñado para usuarios avanzados y aplicaciones creativas y de diseño ligero en la oficina o en cualquier parte.

Diseño		Cámara fotográfica	
Nombre del color	Magnetite	Resolución de la cámara delantera	1920 x 1080 Píxeles
Tipo de producto *	Estación de trabajo móvil	Tipo de cámara frontal HD	Full HD
Color del producto *	Negro	Velocidad de captura de vídeo	30 pps
Factor de forma *	Concha	Cámara infrarroja (IR)	✓
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™	✓	Cámara con configuración de privacidad	✓
Exhibición		Tipo de privacidad	Tapa de obturador
Diagonal de la pantalla *	35,6 cm (14")	Conexión	
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Píxeles	Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Pantalla táctil *	✗	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Tipo HD	Full HD+	Conexión a red móvil *	✗
Tipo de pantalla	WVA	Banda Wi-Fi	Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Retroiluminación LED	✓	Tipo de antena	2x2
Relación de aspecto nativa	16:10	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE201
Pantalla antirreflectante	✓	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Brillo de pantalla	300 cd / m ²	Ethernet	✓
Densidad del píxel	162 ppp	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Espacio de color RGB	NTSC	Bluetooth	✓
Gama de colores	45%	Puertos e Interfaces	
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla	35 ms	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Razón de contraste (típica)	800:1	Número de puertos HDMI *	1
Procesador		Versión HDMI	2.1
Fabricante de procesador *	Intel	Número de puertos Thunderbolt 4	2
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Modelo del procesador *	265H		
Número de núcleos de procesador	16		
Número de hilos de ejecución	16		
Frecuencia del procesador turbo	5,3 GHz		
Núcleos de rendimiento	6		

Procesador		Puertos e Interfaces	
Núcleos de eficiencia	8	PowerShare USB	✓
Núcleos de eficiencia de baja potencia	2	Desempeño	
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5,3 GHz	Chipset	Intel® SoC
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,5 GHz	Acelerómetro	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia	2,5 GHz	Sensor magnetómetro	✓
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2,2 GHz	Teclado	
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,7 GHz	Dispositivo apuntador	Touchpad
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia	700 MHz	Teclado numérico *	✗
Caché del procesador	24 MB	Retroiluminación de teclado	✓
Potencia base del procesador	28 W	Idioma del teclado	Español
Potencia turbo máxima	115 W	Tecla Copilot	✓
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Software	
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Soporte de dispersión	✓	Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Características especiales	
Rendimiento total del procesador de hasta	97 TOPs	Tecnologías específicas	Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, HDR Camera
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	13 TOPs	Batería	
Rendimiento de GPU máximo	75 TOPs	Tecnología de batería	Polímero de litio
Memoria		Número de celdas de batería	4
Memoria interna *	16 GB	Capacidad de batería *	72 Wh
Tipo de memoria interna	LPDDR5x-SDRAM	Voltaje de la pila	15,6 V
Forma de factor de memoria	LPCAMM	Tiempo de recarga de la batería	3 h
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Carga rápida	✓
Memoria interna máxima *	64 GB	Peso de la batería	270 g
Canales de memoria	Doble canal	Control de energía	
Rango de memoria de transferencia de datos	7467 MT/s	Potencia de adaptador AC	130 W
Medios de almacenaje		Frecuencia de adaptador AC	50/60 Hz
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Unidad de almacenamiento *	SSD	Puerto de carga USB tipo C *	✓
Capacidad total de SSD	512 GB	Potencia de carga requerida (mín.) *	45 W
Número de unidades SSD instalados	1	Potencia de carga requerida (máx.) *	71 W
SDD, capacidad	512 GB	Suministro de potencia USB	✓
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Seguridad	
NVMe	✓	Ranura para cable de seguridad	✓
Factor de forma de disco SSD	M.2	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Brecha
Clase de rendimiento de SSD	35	Lector de huella digital	✓
Tamaño de la unidad SSD M.2	2230 (22 x 30 mm)	Lector de tarjeta inteligente	✓
Tipo de unidad óptica *	✗	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Gráficos		Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa	NVIDIA	Condiciones ambientales	
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Capacidad memoria de adaptador gráfico	6 GB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Tipo de memoria de gráficos discretos	GDDR7	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
		Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
		Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
		Golpes en funcionamiento	110 G
		Golpe (fuera de operación)	160 G

Gráficos		Condiciones ambientales	
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Vibración operativa	0,66 G
Adaptador de gráficos discreto *	✓	Vibración no operativa	1,3 G
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Arc Graphics	Sostenibilidad	
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Arc 140T	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold
Audio		Peso y dimensiones	
Chip de sonido	Realtek ALC3329	Ancho	313 mm
Sistema de audio	MaxxAudio Pro	Profundidad	227,3 mm
Número de altavoces incorporados	2	Altura (frente)	1,48 cm
Fabricante de altavoces	Waves	Altura (posterior)	1,89 cm
Potencia de altavoz	2 W	Peso *	1,79 kg
Micrófono incorporado	✓	Huella de carbono	
número de micrófonos	2	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	101
Cámara fotográfica		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	72,619
Cámara frontal	✓	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	5,252
Resolución de la cámara frontal (numérica)	2,07 MP	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	22,018
		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	1,01
		Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024
		Contenido del embalaje	
		Adaptador AC incluido *	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna



5397184968277

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.