

iiyama G-MASTER G2771QS-B1 pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Wide Quad HD Negro

Marca : iiyama

Familia de productos: G-MASTER

Código del producto: G2771QS-B1

Nombre del producto :
G2771QS-B1

iiyama G-MASTER G2771QS-B1. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Ranura para cable de seguridad *	✓
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Pixeles	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo HD *	Wide Quad HD	Ajustes de altura *	✗
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ajuste de la inclinación	✓
Tipo de pantalla *	Fast IPS	Ángulo de inclinación	-3,5 - 21,5°
Pantalla táctil *	✗	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Idiomas OSD	Multi
Tiempo de respuesta (MPRT)	0,5 ms	Número de lenguajes OSD	12
Forma de la pantalla *	Plana	Control de energía	
Razón de contraste (típica) *	1200:1	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Máxima velocidad de actualización *	200 Hz	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	21 kWh
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	36 kWh
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo energético *	21 W
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tamaño de pixel	0,233 x 0,233 mm	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 320 kHz	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Intervalo de escaneado vertical	48 - 200 Hz	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm	Corriente de entrada	1.5 A
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Diagonal de pantalla	68,6 cm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Condiciones ambientales	
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
DDC / CI	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Índice de niebla	25%	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Profundidad de color	10 bit	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Desempeño			
NVIDIA G-SYNC *	✓		
Tipo de G-SYNC de NVIDIA	G-SYNC Compatible		
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓		

Desempeño			Peso y dimensiones	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		Ancho del dispositivo (con soporte)	613,5 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		Profundidad dispositivo (con soporte)	192,5 mm
Multimedia			Altura del dispositivo (con soporte)	445,5 mm
Número de altavoces	2		Peso (con soporte)	4,4 kg
Potencia estimada RMS	4 W		Ancho (sin base)	613,5 mm
Altavoces incorporados *	✓		Profundidad (sin base)	63,5 mm
Cámara incorporada *	✗		Altura (sin base)	358,5 mm
Diseño			Peso (sin base)	3,9 kg
Posicionamiento de mercado *	Juego		Empaquetado	
Color del producto *	Negro		Ancho del paquete	690 mm
Puertos e Interfaces			Profundidad del paquete	690 mm
Conector USB incorporado *	✗		Altura del paquete	126 mm
HDMI *	✓		Peso del paquete	6,6 kg
Número de puertos HDMI	2		Contenido del embalaje	
Versión HDMI	2.0		Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI
Cantidad de DisplayPorts	1		Guía de configuración rápida	✓
Versión de DisplayPort	1.4		Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
Salida de auriculares *	✓		Longitud del cable HDMI	1,8 m
Salidas para auriculares	1		Longitud del cable	1,8 m
Auriculares	3,5 mm		Otras características	
HDCP	✓		Certificación	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Ergonomía				
montaje VESA *	✓			
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm			
Gestión de cables	✓			



4948570126576

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.