



D-Link G403C/E router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) 4G Blanco

Marca : D-Link

Código del producto: G403C/E


Nombre del producto : G403C/E

D-Link G403C/E. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Generación de red móvil: 4G, Estándares 2G: GSM, Estándares 3G: WCDMA. Algoritmos de seguridad soportados: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK



Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Algoritmos de seguridad soportados	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK
DSL WAN *	✗	Cortafuegos	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✓	Soporte DMZ	✓
Tipo de conexión WAN	RJ-45	Diseño	
Características de LAN inalámbrico		Color del producto	Blanco
Banda Wi-Fi *	Banda única (2,4 GHz)	Indicadores LED	LTE, Poder, Estado
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	300 Mbit/s	Aprobaciones reguladoras	
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Certificados de conformidad	CE, NCC, RCM, RoHS
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mbit/s	Contenido del embalaje	
Conexión		Antena incluida	✓
Ethernet *	✓	Guía de configuración rápida	✓
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Ethernet rápido	Antena	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Diseño de la antena *	Externo
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)	Cantidad de antenas	3
Reenvío de puertos	✓	Control de energía	
Redes móviles		Alimentación *	CC
Generación de red móvil	4G	Voltaje de salida	12 V
Dual SIM apoyo	✗	Corriente de salida	1 A
Estándares 2G	GSM	Condiciones ambientales	
Estándares 3G	WCDMA	Intervalo de temperatura operativa	-10 - 40 °C
Estándar 4G	LTE	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Bandas GSM soportadas	900,1800 MHz	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Tipo de tarjeta SIM	NanoSIM	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4	Ancho	222 mm

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Puerto USB *	✗	Profundidad	147 mm
Enchufe de entrada de CC	✓	Altura	42 mm
Características de administración		Peso	240 g
Administración basada en web	✓	Empaquetado	
Botón de restaurar	✓	Tipo de embalaje	Caja
Seguridad por pulsador WPS	✓		



0790069476860



790069476860

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.