



**iiyama G-MASTER GB2471HSU-B1 pantalla para PC 60,5 cm (23.8")
1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro**

Marca : iiyama

Familia de productos: G-MASTER

Código del producto: GB2471HSU-B1

Nombre del producto :
GB2471HSU-B1

iiyama G-MASTER GB2471HSU-B1. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	Ángulo de pivote	0 - 90°
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Giratorio	✓
Tipo HD *	Full HD	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ajuste de la inclinación	✓
Tipo de pantalla *	Fast IPS	Ángulo de inclinación	-5 - 23°
Pantalla táctil *	✗	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m ²	Idiomas OSD	Checo, Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Portugués, Ruso
Tiempo de respuesta (MPRT)	0,3 ms		
Forma de la pantalla *	Plana	Número de lenguajes OSD	10
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Control de energía	
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1	Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Máxima velocidad de actualización *	240 Hz	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	17,7 kWh
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	26,7 kWh
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Consumo energético *	18 W
Tamaño de pixel	0,275 x 0,275 mm	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 285 kHz	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño visible, vertical	29,6 cm	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Diagonal de pantalla	60,5 cm	Corriente de entrada	1.5 A
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
DDC / CI	✓	Condiciones ambientales	
Profundidad de color	8 bit		
Desempeño			
NVIDIA G-SYNC *	✓		
Tipo de G-SYNC de NVIDIA	G-SYNC Compatible		

Desempeño		Condiciones ambientales	
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Multimedia		Peso y dimensiones	
Número de altavoces	2	Ancho del dispositivo (con soporte)	540 mm
Potencia estimada RMS	4 W	Profundidad dispositivo (con soporte)	171 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	498,5 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso (con soporte)	4,8 kg
Diseño		Ancho (sin base)	540 mm
Posicionamiento de mercado *	Juego	Profundidad (sin base)	64 mm
Color del producto *	Negro	Altura (sin base)	316,5 mm
Puertos e Interfaces		Peso (sin base)	3,1 kg
Conector USB incorporado *	✓	Empaquetado	
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ancho del paquete	650 mm
Número de puertos descendentes	2	Profundidad del paquete	420 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Altura del paquete	140 mm
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Peso del paquete	7,1 kg
HDMI *	✓	Longitud del cable USB	1,8 m
Número de puertos HDMI	2	Contenido del embalaje	
Versión HDMI	2.0	Cables incluidos	Corriente alterna, USB, HDMI, DisplayPort
Cantidad de DisplayPorts	1	Guía de configuración rápida	✓
Versión de DisplayPort	1.2	Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
Salida de auriculares *	✓	Longitud del cable HDMI	1,8 m
HDCP	✓	Longitud del cable	1,8 m
Ergonomía		Sostenibilidad	
montaje VESA *	✓	Certificados de sostenibilidad	ErP
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Otras características	
Gestión de cables	✓	Contenido del paquete	quick start guide, safety guide picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, HDR, Adaptive Sync, night mode, blue light reducer, Motion Blur Reducer, gamma), input select (input source, auto/ manual, DP, HDMI1, HDMI2), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, Direct Drive Mode, video mode adjust), language, OSD setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD Time, Opening Logo, Power LED, DDC/ DI Control, USB charge), display information, reset (reset all)
Ranura para cable de seguridad *	✓		
Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington		
Ajustes de altura *	✓		
Altura ajustable (máx.)	15 cm		
Eje	✓	Peso	4,8 kg
		Ancho	540 mm
		Profundidad	171 mm
		Panel de control	power switch, joystick, menu (center), up / signal select, down / shortcut, left / volume -, right / volume +
		Certificados de conformidad	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Certificación	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA



4948570126354

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.