



iiyama G-MASTER GCB3484WQSU-B1 pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD LED Negro

Marca : iiyama

Familia de productos: G-MASTER

Código del producto: GCB3484WQSU-B1

Nombre del producto : GCB3484WQSU-B1

iiyama G-MASTER GCB3484WQSU-B1. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 0,4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	86,4 cm (34")	Cantidad de DisplayPorts	1
Resolución de la pantalla *	3440 x 1440 Pixeles	Versión de salidas DisplayPort	1.4
Tipo HD *	UltraWide Quad HD	Salida de auriculares *	✓
Relación de aspecto nativa *	21:9	HDCP	✓
Tecnología de visualización *	LED	Ergonomía	
Tipo de pantalla *	VA	montaje VESA *	✓
Pantalla táctil *	✗	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Brillo de la pantalla (típico)	500 cd / m²	Montaje de pared	✓
Tiempo de respuesta *	0,4 ms	Gestión de cables	✓
Tiempo de respuesta (MPRT)	0,4 ms	Ranura para cable de seguridad *	✓
Forma de la pantalla *	Curva	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Clasificación de curvatura de la pantalla	1500R	Ajustes de altura *	✓
Razón de contraste (típica) *	4000:1	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1	Ángulo de giro (alcance)	89 - 89°
Máxima velocidad de actualización *	180 Hz	Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ángulo de inclinación	5 - 23°
Ángulo de visión, vertical	178°	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Control de energía	
Tamaño de pixel	0,232 x 0,232 mm	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 285 kHz	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Tamaño visible, horizontal	33,4 cm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	32 kWh
Tamaño visible, vertical	79,7 cm	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	51 kWh
Diagonal de pantalla	86,4 cm	Consumo energético *	60 W
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range (HDR) 400	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Profundidad de color	8 bit	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Gama de colores estándar	NTSC, sRGB	Voltaje de salida de adaptador AC	100 - 240 V
Cobertura sRGB (típica)	99%	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Cobertura NTSC (típica)	72%	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Desempeño			
AMD FreeSync *	✓		
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync Premium		

Desempeño			Peso y dimensiones	
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓		Ancho del dispositivo (con soporte)	808 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		Profundidad dispositivo (con soporte)	290 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		Altura del dispositivo (con soporte)	578 mm
Multimedia			Peso (con soporte)	8,5 kg
Número de altavoces	2		Ancho (sin base)	808 mm
Potencia estimada RMS	10 W		Profundidad (sin base)	290 mm
Altavoces incorporados *	✓		Altura (sin base)	433 mm
Cámara incorporada *	✗		Empaquetado	
Diseño			Ancho del paquete	982 mm
Posicionamiento de mercado *	Juego		Profundidad del paquete	190 mm
Color del producto *	Negro		Altura del paquete	490 mm
Puertos e Interfaces			Peso del paquete	13 kg
Conector USB incorporado *	✓		Tipo de embalaje	Caja
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		Contenido del embalaje	
Tipo de puerto USB de carga	USB tipo A, USB Tipo C		Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2		Guía de configuración rápida	✓
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	2		Longitud del cable DisplayPort	1,85 m
HDMI *	✓		Longitud del cable HDMI	1,85 m
Versión HDMI	2.0b		Longitud del cable	1,85 m



4948570125166

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.