

NETGEAR GS324P No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS324P-100EUS

Nombre del producto : GS324P

NETGEAR GS324P. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 48 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3at. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	No administrado	Compatibilidad electromagnética	CE, FCC 15 A, IC A, RCM, VCCI, KC
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Desempeño	
Puertos e Interfaces		Tiempo medio entre fallos	1193574 h
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Control de energía	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Conexión		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3at	Corriente de entrada	3 A
Soporte 10G *	✗	Consumo de energía (max)	210 W
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Auto MDI / MDI-X	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Auto-negociación	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	16
Transmisión de datos		Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Capacidad de conmutación *	48 Gbit/s	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	190 W
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Condiciones ambientales	
Latencia (1 Gbps)	4 µs	Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Jumbo Frames, soporte	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Tramas Jumbo	10000	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)	1448000 pps	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 95%
Memoria intermedia de paquetes	0,192 MB	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Seguridad		Disipación del calor	718,2 BTU/h
Algoritmos de programación de colas	Weighted Round Robin (WRR)	Peso y dimensiones	
Diseño		Ancho	330 mm
Montaje en rack *	✓	Profundidad	206 mm
Factor de forma	1U	Altura	43 mm
Color del producto	Negro	Peso	2,44 kg
Material de la carcasa	Metal	Aprobaciones reguladoras	
Indicadores LED	Actividad, Enlace, PoE, Poder, Velocidad	Certificación	CB, CE LVD, UL
Número de ventiladores	1 Ventilador(es)		

Datos logísticos

Código de Sistema de
Armomización (SA)

85176990



0606449144802



606449144802

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.