

NETGEAR GS724TPv3 Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS724TPP-300EUS



Nombre del producto : GS724TPv3

NETGEAR GS724TPv3. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Número de módulos SFP instalados: 2. Capacidad de conmutación: 52 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Soporte de ventiladores redundante	✓
Capa del interruptor	L2	Número de ventiladores	2 Ventilador(es)
Administación basada en web	✓	Desempeño	
Administrado a través de la nube	✓	Procesador incorporado	✓
Puertos e Interfaces		Fabricante de procesador	ARM
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Modelo del procesador	ARM Cortex-A55
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Frecuencia del procesador	800 MHz
Número de módulos SFP instalados *	2	Memoria interna	512 MB
Conector fibra óptica	SFP	Memoria Flash	64 MB
Conexión		Nivel de ruido	26,1 dB
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x	Tiempo medio entre fallos	1784610 h
Soporte VLAN	✓	Control de energía	
Número de VLANs	256	Fuente de alimentación incluida *	✓
Transmisión de datos		Consumo energético	11,3 W
Capacidad de conmutación *	52 Gbit/s	Consumo de energía (max)	20,69 W
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Seguridad		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Características de DHCP	DHCP client, DHCP snooping	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	24
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	190 W
Entradas IPv4 de Lista de control de acceso (ACL)	100	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	231,07 W
IGMP	✓	Condiciones ambientales	
Funciones de multidifusión		Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Multidifusión, soporte	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Número de grupos de multidifusión filtrados	512	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%

Diseño		Peso y dimensiones	
Montaje en rack *	✓	Ancho	440 mm
Color del producto	Gris	Profundidad	257 mm
Indicadores LED	Actividad, Enlace, PoE, Poder,	Altura	43,2 mm
	Velocidad, Si	Peso	3,15 kg



0606449162769



606449162769

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.