

NETGEAR GS748PP No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS748PP-100EUS

Nombre del producto : GS748PP

NETGEAR GS748PP. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3az. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack



Características de administración		Desempeño	
Tipo de interruptor *	No administrado	Tiempo medio entre fallos	570972 h
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Control de energía	
Puertos e Interfaces		Fuente de energía *	AC/DC
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	48	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Conexión		Corriente de entrada	8 A
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3az	Consumo de energía (max)	410 W
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Soporte de control de flujo	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Adición de vínculos	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	380 W
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s	Otras características	
Transmisión de datos		Tecnología de conectividad	Alámbrico
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Ancho de banda	96 Gbit/s
Tasa de transferencia (máx)	1 Gbit/s	Periodo de garantía	2 año(s)
Jumbo Frames, soporte	✓	Condiciones ambientales	
Tramas Jumbo	12,288	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Diseño		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Montaje en rack *	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Color del producto	Gris	Disipación del calor	34,2 BTU/h
Soporte de ventiladores redundante	✓	Peso y dimensiones	
Número de ventiladores	2 Ventilador(es)	Ancho	440 mm
		Profundidad	310 mm
		Altura	43 mm
		Peso	4,6 kg

Aprobaciones reguladoras

Certificados de conformidad	CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KC, Directiva de bajo voltaje (LVD, Low Voltage Directive), RCM, UL, VCCI
-----------------------------	---



0606449174915



606449174915



5715328108516

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.