

Brother HL-L3215CW impresora láser Color 600 x 2400 DPI A4 Wifi

Marca : Brother

Código del producto: HL-L3215CW


Nombre del producto : HL-L3215CW

Brother HL-L3215CW. Tecnología de impresión: LED, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 3000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 2400 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 18 ppm. Wifi. Color del producto: Blanco



Velocidad de la impresión		Desempeño	
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	18 ppm	Nivel de presión acústica (impresión)	46 dB
Color *	✓	Nivel de potencia acústica (impresión)	62,5 dB
Tecnología de impresión *	LED	Diseño	
Impresión dúplex *	✗	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Resolución máxima *	600 x 2400 DPI	Color del producto *	Blanco
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	18 ppm	Pantalla incorporada *	✓
Tiempo hasta primera página (color, normal)	15 s	Número de líneas en pantalla	1 líneas
Impresión de marca de agua	✓	Tipo de control	Botones
Impresión segura	✓	Control de energía	
Función de impresión de folletos	✓	Consumo de energía (imprimiendo) *	430 W
Características		Consumo de energía (preparado)	40 W
Ciclo de trabajo (máximo) *	3000 páginas por mes	Consumo de energía (inactivo)	10 W
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Consumo de energía (apagado)	0,04 W
Número de cartuchos de impresión *	4	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,28 kWh/semana
Lenguajes de descripción de páginas *	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Fuentes de impresora	Bitmap, PCL, PostScript	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de fuentes PCL®	73	Requisitos del sistema	
Número de fuentes PostScript®	66	Sistema operativo Windows soportado	✓
Número de fuentes de mapa de bits	12	Sistema operativo MAC soportado	✓
Códigos de barras lineales (1D) soportadas	Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E	Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	10 - 32,5 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C

Características		Condiciones ambientales	
País de origen	Vietnam	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Capacidad de entrada y salida		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	35 - 85%
Número total de bandejas de entrada *	2	Sostenibilidad	
Capacidad de entrada total *	251 hojas	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Capacidad de salida total *	150 hojas	Certificados de sostenibilidad	Blue Angel
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas	Peso y dimensiones	
Alimentador manual	✓	Ancho	488 mm
Dirección de papel		Profundidad	370 mm
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Altura	488 mm
Tipos de papel *	Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel fino	Peso	15 kg
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Empaquetado	
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5, B6	Ancho del paquete	488 mm
Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch	Profundidad del paquete	488 mm
Formato a medida, ancho	76,2 - 216 mm	Altura del paquete	370 mm
Formato a medida, largo	116 - 355,6 mm	Peso del paquete	17,5 kg
Peso del papel	60 - 105 g/m²	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Tarjeta de garantía	✓
Impresión directa *	✓	Guía de configuración rápida	✓
Puerto USB *	✓	Incluye cartucho de tóner	✓
Conexión		Cables incluidos	Corriente alterna
Wifi *	✓	Datos logísticos	
Ethernet *	✗	Altura del palé	16,5 cm
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Peso del palé	298,5 kg
Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✗	Número de cajas de cartón por palé	16 pieza(s)
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE	Número de capas por palé	4 pieza(s)
Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), DNSResolver, WINS/NetBIOS name resolution, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, SMTP Client, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMP, SNTPCClient, Syslog, Web Services (Print)	Cantidad por palé	16 pieza(s)
Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, SNTPC Client, ICMPv6, Syslog, Web Services (Print)	Detalles técnicos	
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan	Número de cartones por capa	4 pieza(s)
Servidor Web incorporado	✓	Certificados de conformidad	GS mark
Desempeño		Tipo de palé	1200 x 1000 mm
Memoria interna *	256 MB	Otras características	
		Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)



4977766832083

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.