



DELL Pro 16 Plus PB16250 Intel Core Ultra 5 235U Portátil 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Español Aluminio

Marca : DELL

Familia de productos: Pro

Código del producto: HMKGV

Nombre del producto :
PB16250

- Windows 11 Pro 64-bit

- Intel Core Ultra 5 235U (12MB Cache)


- 40.6 cm (16") Full HD+ 1920 x 1200 IPS

- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD

Intel Core Ultra 5 235U (12MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 40.6 cm (16") Full HD+ 1920 x 1200 IPS, Intel Graphics, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro 16 Plus PB16250 Intel Core Ultra 5 235U Portátil 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Español Aluminio:

Un paso adelante en rendimiento, colaboración y conectividad para PC con IA, todo ello con un diseño de aluminio elegante y duradero. Se pueden configurar para satisfacer las necesidades únicas de cada usuario.



Diseño		Cámara fotográfica	
Tipo de producto *	Portátil	Resolución de la cámara delantera	1920 x 1080 Píxeles
Color del producto *	Aluminio	Tipo de cámara frontal HD	Full HD
Factor de forma *	Concha	Velocidad de captura de vídeo	30 pps
Material de la carcasa	Aluminio	Cámara infrarroja (IR)	✓
Exhibición		Cámara con configuración de privacidad	✓
Diagonal de la pantalla *	40,6 cm (16")	Tipo de privacidad	Tapa de obturador
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Píxeles	Conexión	
Pantalla táctil *	✗	Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Tipo HD	Full HD+	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Tipo de pantalla	IPS	Conexión a red móvil *	✗
Relación de aspecto nativa	16:10	Banda Wi-Fi	Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Pantalla antirreflectante	✓	Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	2400 Mbit/s
Brillo de pantalla	300 cd / m²	Tipo de antena	2x2
Densidad del píxel	142 ppp	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Espacio de color RGB	NTSC	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Gama de colores	45%	Bluetooth	✓
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Puertos e Interfaces	
Razón de contraste (típica)	1000:1	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Procesador		Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Fabricante de procesador *	Intel	Número de puertos HDMI *	1
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 5	Versión HDMI	2.1
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Series 2)	Número de puertos Thunderbolt 4	2
Modelo del procesador *	235U	Intel® Thunderbolt 4	✓
Número de núcleos de procesador	12	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Número de hilos de ejecución	14	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Frecuencia del procesador turbo	4,9 GHz		
Núcleos de rendimiento	2		
Núcleos de eficiencia	8		
Núcleos de eficiencia de baja potencia	2		
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	4,9 GHz		

Procesador		Puertos e Interfaces	
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	4,1 GHz	PowerShare USB	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia	2,4 GHz	Número de puertos PowerShare USB	1
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	2 GHz	Teclado	
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,6 GHz	Dispositivo apuntador	Touchpad
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia	700 MHz	Teclado numérico *	✓
Caché del procesador	12 MB	Retroiluminación de teclado	✓
Potencia base del procesador	15 W	Idioma del teclado	Español
Potencia turbo máxima	57 W	Tecla Copilot	✓
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Software	
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Soporte de dispersión	✓	Software de prueba	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML	Características especiales	
Rendimiento del núcleo NPU de hasta	12 TOPs	Tecnologías específicas	Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, TNR
Memoria		Batería	
Memoria interna *	16 GB	Número de celdas de batería	3
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Capacidad de batería *	55 Wh
Forma de factor de memoria	SO-DIMM	Voltaje de la pila	11,7 V
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Carga rápida	✓
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Indicador de carga de la batería	✓
Memoria interna máxima *	64 GB	Peso de la batería	220 g
Medios de almacenaje		Control de energía	
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Potencia de adaptador AC	65 W
Unidad de almacenamiento *	SSD	Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
Capacidad total de SSD	512 GB	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Número de unidades SSD instalados	1	Puerto de carga USB tipo C *	✓
SDD, capacidad	512 GB	Potencia de carga requerida (mín.) *	27 W
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Potencia de carga requerida (máx.) *	100 W
NVMe	✓	Suministro de potencia USB	✓
Factor de forma de disco SSD	M.2	Tensión de carga por USB	5,9,15,20 V
Tipo de unidad óptica *	✗	Seguridad	
Tarjeta de lectura integrada	✓	Ranura para cable de seguridad	✓
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Brecha
Gráficos		Lector de huella digital	✓
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Reconocimiento de cara	✓
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Condiciones ambientales	
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Audio		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Chip de sonido	Cirrus Logic CS42L43	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Número de altavoces incorporados	2	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Potencia de altavoz	2,5 W	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Micrófono incorporado	✓	Golpes en funcionamiento	110 G
número de micrófonos	2	Golpe (fuera de operación)	160 G
		Vibración operativa	0,66 G
		Vibración no operativa	1,3 G

Cámara fotográfica		Peso y dimensiones	
Cámara frontal	✓	Ancho	358 mm
Resolución de la cámara frontal (numérica)	2,07 MP	Profundidad	251,4 mm
		Altura	21,4 mm
		Altura (frente)	1,99 cm
		Altura (posterior)	2,06 cm
		Peso *	1,84 kg
Contenido del embalaje			
		Adaptador AC incluido *	✓



5397184957738

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.