



ATEN Unidad de control KVM por IP VGA de un puerto (1920 x 1200) de un puerto integrada con acceso compartido desde consolas local/remota con PDU



Marca : ATEN

Código del producto: KN1000A-AX-G

Nombre del producto : Unidad de control KVM por IP VGA de un puerto (1920 x 1200) de un puerto integrada con acceso compartido desde consolas local/remota con PDU

Unidad de control KVM por IP VGA de un puerto (1920 x 1200) de un puerto integrada con acceso compartido desde consolas local/remota con PDU
ATEN Unidad de control KVM por IP VGA de un puerto (1920 x 1200) de un puerto integrada con acceso compartido desde consolas local/remota con PDU. Tipo de puerto de vídeo: VGA, Puertos de la consola: SPHD, USB B, Conector USB: Mini-USB B. Tipo HD: WUXGA, Máxima resolución: 1920 x 1200 Píxeles, Número de usuarios: 54 usuario(s). Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Metal. Fuente de energía: Corriente alterna, Voltaje de entrada: Hög videoupplösning - upp till 1920 x 1200 vid 60 Hz med 24-bitars färgdjup för den lokala..., Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Certificados de conformidad: RoHS

Puertos e Interfaces		Control de energía	
Número de computadoras controladas *	1	Corriente de salida	9 A
Tipo de puerto de teclado *	✗	Sostenibilidad	
Tipo de puerto de ratón *	✗	Certificados de conformidad	RoHS
Tipo de puerto de vídeo *	VGA	Condiciones ambientales	
Puertos de la consola *	SPHD, USB B	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Conector USB	Mini-USB B	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Enchufe de entrada de CC	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 80%
Conexión		Peso y dimensiones	
Ethernet	✓	Ancho	83,9 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Profundidad	310 mm
		Altura	42 mm
		Peso	1,61 kg
Desempeño		Empaquetado	
Tipo HD *	WUXGA	Ancho del paquete	207 mm
Máxima resolución *	1920 x 1200 Píxeles	Profundidad del paquete	414 mm
DDC2B soportado	✓	Altura del paquete	117 mm
Número de usuarios	54 usuario(s)	Peso del paquete	2,03 kg
Diseño		Datos logísticos	
Color del producto *	Negro	Peso neto de caja	4,84 kg
Material de la carcasa	Metal	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176200
Indicadores LED	✓	Ancho de la caja principal	370 mm
Exhibición		Longitud de la caja	427 mm
Pantalla incorporada *	✗	Alto de la caja principal	232 mm
Control de energía		Peso del envase completo	6,89 kg
Fuente de energía	Corriente alterna	Cantidad por caja	3 pieza(s)

Control de energía

Voltaje de entrada	Hög videoupplösning – upp till 1920 x 1200 vid 60 Hz med 24-bitars färgdjup för den lokala konsolen; upp till 1920 x 1200 vid 60 Hz med 24-bitars färgdjup för fjärrsessioner Notera: * Kompatibla KVM-switchar inkluderar följande: CS9134, CS9138, CS1308, CS1316, CS1754, CS1758, CS1708A, CS1716A, ACS1208A, ACS1216A, KH2508A, KH2516A, KH1508A och KH1516A (vissa av funktionerna i KN1000A kanske inte stöds, beroende på funktionaliteten i den anslutna KVM-switchen. Till exempel stödjer inte alla switchar virtuell media). Vissa funktioner i de anslutna KVM-switcharna kanske inte stöds i KN1000A. (Till exempel ljudet i CS1754.) ** Kräver en CV130A-converter Stödjer TLS 1.2-datakryptering och 2048 bitars RSA-certifikat för att säkra användarinlogningar som sker via webbläsare Stöd för virtuell media
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Corriente de entrada	10 A
Voltaje de salida	100 - 240 V



4719264645174

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date