

iiyama LH10551UWS-B1AG pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 2,66 m (104.7") LED 500 cd / m² UltraWide 5K HD Negro 24/7

Marca : iiyama

Código del producto: LH10551UWS-B1AG

Nombre del producto : LH10551UWS-B1AG

iiyama LH10551UWS-B1AG. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 2,66 m (104.7"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 5120 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: UltraWide 5K HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro



Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	IPS	montaje VESA *	✓
Diagonal de la pantalla *	2,66 m (104.7")	Interfaz de panel de montaje	1500 x 600 mm
Tecnología de visualización *	LED	Color del bisel	Black
Resolución de la pantalla *	5120 x 2160 Pixeles	Pantalla antirreflectante	✓
Brillo de pantalla *	500 cd / m ²	Desempeño	
Tipo HD *	UltraWide 5K HD	Utilizar con *	Universal
Relación de aspecto nativa	21:9	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tiempo de respuesta	8 ms	Idiomas OSD	Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso
Razón de contraste (típica)	1200:1	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Ángulo de visión, horizontal	178°	HDCP	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	HDCP versión	2.2
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Tamaño de pixel	0,479 x 0,479 mm	Control de energía	
Área de visualización activa (A x A)	2450 x 1033,6 mm	Consumo energético *	247 W
Diagonal de pantalla	265,9 cm	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 140 kHz	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Índice de niebla	25%	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	247 kWh
Puertos e Interfaces		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Número de puertos HDMI *	1	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Versión HDMI	2.0	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Cantidad de puertos de entrada HDMI	1	Peso y dimensiones	
Cantidad de DisplayPorts *	1	Ancho de la pantalla	2487,4 mm
Salida de DisplayPorts	1	Profundidad de pantalla	99,1 mm
Puerto USB *	✓	Altura de pantalla	1070,6 mm
Cantidad de puertos USB	4	Peso de pantalla	60,1 kg
Versión USB	2.0	Empaquetado	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Ancho del paquete	2683 mm
Ethernet *	✓	Profundidad del paquete	2683 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1		
Entrada de audio (L,R)	1		
Salida de audio (L,R)	1		

Puertos e Interfaces		Empaquetado	
RS-232C	✓	Altura del paquete	1407 mm
Ranura para módulo OPS	✓	Peso del paquete	88,7 kg
Audio		Contenido del embalaje	
Altavoces incorporados *	✓	Mando a distancia incluido	✓
Número de altavoces incorporados	2	Pilas incluidas	✓
Potencia estimada RMS	20 W	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Diseño		Condiciones ambientales	
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Colocación soportada *	Interior	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Orientación	Horizontal/Vertical	Detalles técnicos	
Color del producto *	Negro	Certificados de sostenibilidad	ErP
Forma de la pantalla	Plana	Certificados de conformidad	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
		Otras características	
		Guía de configuración rápida	✓
		Conectar y usar (Plug and Play)	✓



4948570121977

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.