


iiyama LH3241S-B2 pantalla de señalización Diseño de quiosco 80 cm (31.5") LED 350 cd / m² Full HD Negro 24/7

Marca : iiyama

Código del producto: LH3241S-B2

Nombre del producto : LH3241S-B2

iiyama LH3241S-B2. Diseño de producto: Diseño de quiosco. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Brillo de pantalla: 350 cd / m², Tipo HD: Full HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro



Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	IPS	Interfaz de panel de montaje	200 x 200 mm
Diagonal de la pantalla *	80 cm (31.5")	Ancho del marco (inferior)	7,5 cm
Tecnología de visualización *	LED	Ancho del marco (lateral)	1,48 cm
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Ancho del marco (superior)	1,4 cm
Brillo de pantalla *	350 cd / m ²	Color del bisel	Black
Tipo HD *	Full HD	Desempeño	
Pantalla táctil *	✗	Utilizar con *	Comercial
Relación de aspecto nativa	16:9	Número de lenguajes OSD	8
Tiempo de respuesta	8 ms	Idiomas OSD	Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Ruso
Razón de contraste (típica)	1200:1	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Ángulo de visión, horizontal	178°	HDCP	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	HDCP versión	2.2
Número de colores de la pantalla	16,7 millones de colores	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Tamaño de pixel	0,364 x 0,364 mm	Control de energía	
Área de visualización activa (A x A)	698,4 x 392,9 mm	Consumo energético *	39 W
Diagonal de pantalla	80 cm	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 80 kHz	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Índice de niebla	1%	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Puertos e Interfaces		Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	39 kWh
Número de puertos HDMI *	3	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Puerto DVI *	✗	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Puertos de entrada VGA (D-Sub)	1	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Puerto USB *	✓	Sistema informático	
Cantidad de puertos USB	1	Sistema informático *	✗
Versión USB	2.0	Procesador incorporado *	✗
Ethernet *	✓	Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Ancho de la pantalla	725,5 mm
Wifi *	✗	Profundidad de pantalla	54 mm
Entrada de audio (L,R)	1		
Número de salidas de altavoz	1		
RS-232C	✓		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Entrada remoto (IR)	1	Altura de pantalla	422 mm
Salida remoto (IR)	1	Peso de pantalla	5,1 kg
Audio		Empaquetado	
Altavoces incorporados *	✓	Ancho del paquete	824 mm
Número de altavoces incorporados	2	Profundidad del paquete	824 mm
Potencia estimada RMS	20 W	Altura del paquete	554 mm
Diseño		Contenido del embalaje	
Diseño de producto *	Diseño de quiosco	Mando a distancia incluido	✓
Colocación soportada *	Interior	Cables incluidos	HDMI, Poder, RS-232
Orientación	Horizontal/Vertical	Condiciones ambientales	
Color del producto *	Negro	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
montaje VESA *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	-20 - 60%
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C



4948570123506

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.