

iiyama LH4364UHS-B1AG pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 109,2 cm (43") LED Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro Android 24/7

Marca : iiyama

Código del producto: LH4364UHS-B1AG

Nombre del producto : LH4364UHS-B1AG

iiyama LH4364UHS-B1AG. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: Negro



Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	VA	Ancho del marco (lateral)	1,5 cm
Diagonal de la pantalla *	109,2 cm (43")	Ancho del marco (superior)	1,6 cm
Tecnología de visualización *	LED	Desempeño	
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Brillo de pantalla *	500 cd / m ²	Idiomas OSD	Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso
Tipo HD *	4K Ultra HD	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Pantalla táctil *	✗	HDCP	✓
Relación de aspecto nativa	16:9	HDCP versión	1.4/2.0
Tiempo de respuesta	6,5 ms	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Razón de contraste (típica)	4000:1	Control de energía	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo energético *	98 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Tamaño de pixel	0,245 x 0,245 mm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	98 kWh
Área de visualización activa (A x A)	941,2 x 529,4 mm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Diagonal de pantalla	108 cm	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Intervalo de escaneado horizontal	57 - 62 kHz	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Índice de niebla	25%	Sistema informático	
Puertos e Interfaces		Sistema operativo instalado	Android
Número de puertos HDMI *	2	Versión de sistema operativo	Android 14 OS
Versión HDMI	2.0	Peso y dimensiones	
Puerto USB *	✓	Ancho de la pantalla	971 mm
Cantidad de puertos USB	2	Profundidad de pantalla	70 mm
Versión USB	2.0	Altura de pantalla	560 mm
Ethernet *	✓	Peso de pantalla	8 kg
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Empaquetado	
Wifi *	✓	Ancho del paquete	1075 mm
RS-232C	✓		
Entrada remoto (IR)	1		

Diseño		Empaquetado	
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Profundidad del paquete	144 mm
Orientación	Horizontal/Vertical	Altura del paquete	652 mm
Color del producto *	Negro	Peso del paquete	11,5 kg
montaje VESA *	✓	Condiciones ambientales	
Interfaz de panel de montaje	300 x 300 mm	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Ancho del marco (inferior)	1,6 cm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	-20 - 60%



4948570125302

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.