

Samsung VM46B-U LCD Interior

Marca : Samsung
Familia de productos: VMB-U
Código del producto: LH46VMBUBGBXEN
Nombre del producto : VM46B-U

Samsung VM46B-U. Diagonal de la pantalla: 116,8 cm (46"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tecnología de visualización: LCD, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: Full HD, Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Tecnología de visualización *	LCD	Cantidad de puertos USB	1
Diagonal de la pantalla	116,8 cm (46")	HDCP	✓
Resolución de la pantalla	1920 x 1080 Píxeles	HDCP versión	2.2
Tipo HD	Full HD	Cantidad de puertos de entrada de IR	1
Tipo de pantalla	IPS	Entrada de audio	✓
Relación de aspecto	16:9	Salida de audio	✓
Tamaño de pixel *	0,53 x 0,53 mm		
Brillo de pantalla *	500 cd / m²		
Frecuencia de píxeles	82 MHz		
Razón de contraste (típica)	1200:1		
Relación de contraste (dinámico)	45000:1		
Tiempo de respuesta	0,008 s		
Ángulo de visión, horizontal	178°		
Ángulo de visión, vertical	178°		
Intervalo de escaneado horizontal	62,7 - 72,3 kHz		
Intervalo de escaneado vertical	57 - 63 Hz		
Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7		
Diseño		Control de energía	
Colocación soportada *	Interior	Consumo energético *	160 W
Orientación *	Horizontal/Vertical	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Ancho del marco (lateral)	1,25 mm	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Ancho del marco (superior)	2,25 mm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	128 kWh
Ancho del marco (inferior)	2,25 mm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
montaje VESA	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Interfaz de panel de montaje	600 x 400 mm		
Color del producto	Negro		
Color del panel	Negro		
Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Número de puertos HDMI	2	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Versión HDMI	2.0	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Puerto DVI	✓		
Cantidad de DisplayPorts	1		
Versión de DisplayPort	1.2		
Ethernet	✓		
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
		Sostenibilidad	
		Certificación	FCC (USA) Part 15, Subpart B Class ACE (Europe) : EN55032 : 2012 or 2015 □ EN55024:2010 or EN 55035:2017VCCI (Japan) : VCCI CISPR32:2016 Class BKCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20Tunerless : KN22 / KN24BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS14336-1 (ITE Safety) / CNS15663 (RoHS)C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR32:2015CCC(China) :GB/T9254-2008, GB17625.1-2012GOST(Russia/CIS) : ROCT CISPR 24-2013/ROCT CISPR 22:2005

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Ancho	1022 mm
Puertos de entrada RS-232	1	Profundidad	69,9 mm
Puertos de salida RS-232	1	Altura	577 mm
RS-232C	✓	Peso	15,7 kg
Puerto USB	✓	Empaquetado	
		Ancho del paquete	1193 mm
		Profundidad del paquete	257 mm
		Altura del paquete	719 mm
		Peso del paquete	22,2 kg



8806094366082

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.