

iiyama LH5041UHS-B2AG pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 127 cm (50") LCD 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro 24/7

Marca : iiyama

Código del producto: LH5041UHS-B2AG

Nombre del producto : LH5041UHS-B2AG

iiyama LH5041UHS-B2AG. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 127 cm (50"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro



Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	VA	Ancho del marco (inferior)	1,49 cm
Diagonal de la pantalla *	127 cm (50")	Ancho del marco (lateral)	1,39 cm
Tecnología de visualización *	LCD	Ancho del marco (superior)	1,39 cm
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Color del bisel	black, glossy
Brillo de pantalla *	500 cd / m ²	Desempeño	
Tipo HD *	4K Ultra HD	Utilizar con *	Comercial
Pantalla táctil *	✗	Idiomas OSD	Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Ruso
Relación de aspecto nativa	16:9	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Tiempo de respuesta	9,5 ms	HDCP	✓
Razón de contraste (típica)	5000:1	HDCP versión	2.2
Ángulo de visión, horizontal	178°	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Ángulo de visión, vertical	178°	Control de energía	
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Consumo energético *	115 W
Tamaño de pixel	0,285 x 0,285 mm	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Área de visualización activa (A x A)	1096 x 616,4 mm	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Diagonal de pantalla	125,7 cm	Clase de eficiencia energética (SDR) G	
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 80 kHz	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	115 kWh
Índice de niebla	25%	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Puertos e Interfaces		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de puertos HDMI *	3	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Puerto DVI *	✗	Sistema informático	
Puertos de entrada VGA (D-Sub)	1	Sistema informático *	✗
Puerto USB *	✓	Procesador incorporado *	✗
Cantidad de puertos USB	1	Peso y dimensiones	
Versión USB	2.0	Ancho del dispositivo (con soporte)	1122,5 mm
Ethernet *	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	55 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Altura del dispositivo (con soporte)	643,5 mm
Wifi *	✗	Peso (con soporte)	11,1 kg
Entrada de audio (L,R)	1		
RS-232	✓		
RS-232C	✓		

Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Entrada remoto (IR)	1	Ancho del paquete	1261 mm
Audio		Profundidad del paquete	132 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del paquete	761 mm
Número de altavoces incorporados	2	Contenido del embalaje	
Potencia estimada RMS	20 W	Cables incluidos	HDMI, Poder, RS-232
Diseño		Condiciones ambientales	
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Colocación soportada *	Interior	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	-20 - 60%
Orientación	Horizontal/Vertical	Aprobaciones reguladoras	
Color del producto *	Negro	Certificación	CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
montaje VESA *	✓		
Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm		



4948570123537

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.