

iiyama LH5075UHS-B1AG pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 125,7 cm (49.5") LCD Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 11 24/7

Marca : iiyama

Código del producto: LH5075UHS-B1AG

Nombre del producto : LH5075UHS-B1AG

iiyama LH5075UHS-B1AG. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 125,7 cm (49.5"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: Negro



Exhibición		Desempeño	
Tipo de pantalla	IPS	Número de lenguajes OSD	15
Diagonal de la pantalla *	125,7 cm (49.5")	Idiomas OSD	Chino simplificado, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso, Sueco
Tecnología de visualización *	LCD		
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles		
Brillo de pantalla *	500 cd / m²	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Tipo HD *	4K Ultra HD	HDCP	✓
Pantalla táctil *	✗	HDCP versión	2.2
Relación de aspecto nativa	16:9	Tiempo medio entre fallos	44000 h
Tiempo de respuesta	9,5 ms	Control de energía	
Razón de contraste (típica)	5000:1	Consumo energético *	112 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Tamaño de pixel	0,285 x 0,285 mm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	112 kWh
Área de visualización activa (A x A)	1095,8 x 616,4 mm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Diagonal de pantalla	125,7 cm	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Velocidad máxima de cuadro	60 pps	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Intervalo de escaneado horizontal	28 - 160 kHz	Sistema informático	
Índice de niebla	25%	Procesador incorporado *	✓
Espacio de color RGB	sRGB	Fabricante de procesador	ARM
Puertos e Interfaces		Familia de procesador	ARM Cortex
Número de puertos HDMI *	3	Arquitectura del procesador	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Versión HDMI	2.0	Número de núcleos de procesador	4
Cantidad de DisplayPorts *	1	Memoria interna	4 GB
Versión de DisplayPort	1.2	Modelo de adaptador gráfico incorporado	ARM Mali-G52
Puerto USB *	✓	Capacidad de almacenamiento interno	32 GB
Cantidad de puertos USB	2	Sistema operativo instalado	Android 11
Versión USB	2.0		
Ethernet *	✓		
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1		
Wifi *	✓		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Wi-Fi estándares	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Ancho de la pantalla	1122,7 mm
Entrada de audio para PC	✓	Profundidad de pantalla	55 mm
RS-232C	✓	Altura de pantalla	643,6 mm
Entrada remoto (IR)	1	Peso de pantalla	11,8 kg
Salida remoto (IR)	1	Empaquetado	
Tarjeta de lectura integrada	✓	Ancho del paquete	1261 mm
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)	Profundidad del paquete	132 mm
Audio		Altura del paquete	761 mm
Altavoces incorporados *	✓	Peso del paquete	16,2 kg
Número de altavoces incorporados	2	Contenido del embalaje	
Potencia estimada RMS	20 W	Mando a distancia incluido	✓
Diseño		Pilas incluidas	✓
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, RS-232
Colocación soportada *	Interior	Condiciones ambientales	
Orientación	Horizontal/Vertical	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Color del producto *	Negro	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
montaje VESA *	✓	Aprobaciones reguladoras	
Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm	Certificación	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH
Ancho del marco (inferior)	1,49 cm	Datos logísticos	
Ancho del marco (lateral)	1,49 cm	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Ancho del marco (superior)	1,49 cm	Detalles técnicos	
Desempeño		Certificados de conformidad	RoHS
Utilizar con *	Universal	Otras características	
Exhibición en pantalla (OSD)	✓	Guía de configuración rápida	✓
		Material de la carcasa	Metal



4948570123452

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.