



iiyama LH5541UHS-B2 pantalla de señalización Diseño de quiosco
138,7 cm (54.6") LCD 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador
incorporado 24/7

Marca : iiyama

Código del producto: LH5541UHS-B2

Nombre del producto : LH5541UHS-B2

iiyama LH5541UHS-B2. Diseño de producto: Diseño de quiosco. Diagonal de la pantalla: 138,7 cm (54.6"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro



Exhibición		Desempeño	
Tipo de pantalla	IPS	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Diagonal de la pantalla *	138,7 cm (54.6")	HDCP	✓
Tecnología de visualización *	LCD	HDCP versión	2.2
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Brillo de pantalla *	500 cd / m²	Control de energía	
Tipo HD *	4K Ultra HD	Consumo energético *	139 W
Pantalla táctil *	✗	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Relación de aspecto nativa	16:9	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tiempo de respuesta	8 ms	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Razón de contraste (típica)	1200:1	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	444 kWh
Ángulo de visión, horizontal	178°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Ángulo de visión, vertical	178°	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tamaño de pixel	0,3155 x 0,3155 mm	Sistema informático	
Área de visualización activa (A x A)	1209,6 x 680,4 mm	Sistema informático *	✓
Diagonal de pantalla	139 cm	Procesador incorporado *	✓
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 83 kHz	Modelo del procesador	V810
Índice de niebla	1%	Memoria interna	2 GB
Puertos e Interfaces		Capacidad de almacenamiento interno	16 GB
Número de puertos HDMI *	3	Peso y dimensiones	
Puerto DVI *	✓	Ancho de la pantalla	1237,5 mm
Puertos de entrada VGA (D-Sub)	1	Profundidad de pantalla	55 mm
Cantidad de puertos USB	1	Altura de pantalla	710 mm
Ethernet *	✓	Peso de pantalla	14,3 kg
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Ancho	1929 mm
Wifi *	✗	Profundidad	69,5 mm
Entrada de audio para PC	✓	Altura	1100 mm
RS-232C	✓	Peso	63,8 kg
Entrada remoto (IR)	1		
Salida remoto (IR)	1		

Audio		Empaquetado	
Altavoces incorporados *	✓	Ancho del paquete	1386 mm
Número de altavoces incorporados	2	Profundidad del paquete	1386 mm
Potencia estimada RMS	20 W	Altura del paquete	845 mm
Diseño		Contenido del embalaje	
Diseño de producto *	Diseño de quiosco	Mando a distancia incluido	✓
Colocación soportada *	Interior	Pilas incluidas	✓
Orientación	Horizontal/Vertical	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, RS-232
Color del producto *	Negro	Condiciones ambientales	
montaje VESA *	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Ancho del marco (inferior)	1,55 cm	Aprobaciones reguladoras	
Ancho del marco (lateral)	1,4 cm	Certificación	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH
Ancho del marco (superior)	1,4 cm	Datos logísticos	
Color del bisel	Black	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Desempeño		Detalles técnicos	
Utilizar con *	Universal	Certificados de conformidad	RoHS
Exhibición en pantalla (OSD)	✓	Otras características	
Número de lenguajes OSD	11	Guía de configuración rápida	✓
Idiomas OSD	Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso	Material de la carcasa	Metal



4948570123544

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.