SAMSUNG

Samsung VM55B-R LED Interior



Marca : Samsung

Familia de productos: VMR-R

Código del producto: LH55VHRRBGBXEN

Nombre del producto :
VM55B-R



Samsung VM55B-R. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tecnología de visualización: LED, Brillo de pantalla: 700 cd / m², Tipo HD: Full HD, Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro

Exhibición	
Tecnología de visualización *	LED
Diagonal de la pantalla	139,7 cm (55")
Resolución de la pantalla	1920 x 1080 Pixeles
Tipo HD	Full HD
Tipo de retroiluminación LED	Direct-LED
Tamaño de pixel *	0,63 x 0,63 mm
Brillo de pantalla *	700 cd / m²
Razón de contraste (típica)	1100:1
Relación de contraste (dinámico)	30000:1
Tiempo de respuesta	0,008 s
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Intervalo de escaneado horizontal	57,3 - 70 kHz
Intervalo de escaneado vertical	47 - 63 Hz
Índice de niebla	28%
Gama de colores	72%
Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Diagonal de pantalla	138 cm

Diseño	
Colocación soportada *	Interior
Orientación *	Horizontal/Vertical
Ancho del marco (lateral)	0,44 mm
Ancho del marco (superior)	0,44 mm
Ancho del marco (inferior)	0,44 mm
montaje VESA	✔
Interfaz de panel de montaje	600 x 400 mm
Color del producto	Negro
Color del panel	Negro

Puertos e Interfaces	
Número de puertos HDMI	2
Versión HDMI	2.0
Puerto DVI	✔
Cantidad de DisplayPorts	1
Versión de DisplayPort	1.2

Puertos e Interfaces	
Puertos de entrada RS-232	1
Puertos de salida RS-232	1
RS-232C	✔
Puerto USB	✔
Cantidad de puertos USB	1
Versión USB	2.0
HDCP	✔
HDCP versión	2.2
Cantidad de puertos de entrada de IR	1
Entrada de audio	✔
Salida de audio	✔

Control de energía	
Consumo energético *	270 W
Consumo de energía (inactivo)	0,5 W
Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	153 kWh
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210

Sostenibilidad	
Certificación	Class B, 60950-1

Peso y dimensiones	
Ancho	1211 mm
Profundidad	69,9 mm
Altura	681,7 mm
Peso	16,8 kg

Puertos e Interfaces	
Ethernet	✔
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1

Empaquetado	
Ancho del paquete	1414 mm
Profundidad del paquete	257 mm
Altura del paquete	844 mm
Peso del paquete	25,1 kg

8806090116056

8592978385736

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date