

Samsung OM75A Pantalla plana para señalización digital 190,5 cm (75") LCD Wifi 4000 cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Tizen 5.0 24/7

Marca : Samsung Familia de productos: OMA Código del producto: LH75OMAEBGBXEN

Nombre del producto : OM75A

Samsung OM75A. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 190,5 cm (75"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 4000 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen 5.0. Color del producto: Negro



Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	ADS	Color del bisel	Charcoal Black
Diagonal de la pantalla *	190,5 cm (75")	Desempeño	
Tecnología de visualización *	LCD	Utilizar con *	Universal
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Brillo de pantalla *	4000 cd / m²	HDCP	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	HDCP versión	2.2
Pantalla táctil *	✗	Control de energía	
Tiempo de respuesta	14 ms	Consumo energético *	900 W
Razón de contraste (típica)	1200:1	Consumo energético (en suspensión)	0,5 W
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	Mega Contrast	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Ángulo de visión, horizontal	178°	Frecuencia de entrada AC	50-60 Hz
Ángulo de visión, vertical	178°	Sistema informático	
Tamaño de píxel	0,4296 x 0,4296 mm	Sistema informático *	✓
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 85 kHz	Tipo de sistema informático	Sistema en chip (SoC)
Intervalo de escaneado vertical	24 - 75 Hz	Procesador incorporado *	✓
Índice de niebla	2,5%	Sistema operativo instalado	Tizen 5.0
Frecuencia de píxeles (máx.)	77 MHz	Peso y dimensiones	
Espacio de color RGB	NTSC	Ancho de la pantalla	1703,1 mm
Gama de colores	72%	Profundidad de pantalla	85,4 mm
Puertos e Interfaces		Altura de pantalla	981,1 mm
Número de puertos HDMI *	2	Peso de pantalla	37,2 kg
Versión HDMI	2.0	Empaquetado	
Puerto DVI *	✗	Ancho del paquete	1890 mm
Cantidad de DisplayPorts *	1	Profundidad del paquete	215 mm
Entrada de DisplayPorts	1	Altura del paquete	1144 mm
Versión de DisplayPort	1.2	Peso del paquete	48,5 kg
Puerto USB *	✓	Condiciones ambientales	
Cantidad de puertos USB	1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Ethernet *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Wifi *	✓		
RS-232	✓		
Puerto de datos infrarrojo	✓		
Entrada remoto (IR)	1		

Diseño		Aprobaciones reguladoras	
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Certificación	Class A 60950-1
Color del producto *	Negro	Datos logísticos	
Forma de la pantalla montaje VESA *	Plana ✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm	Detalles técnicos	
Ancho del marco (inferior)	2,39 cm	Salida de audio (mini jack)	1
Ancho del marco (lateral)	2,39 cm	Otras características	
Ancho del marco (superior)	2,39 cm	Puertos de entrada RS-232	1
		Puertos de salida RS-232	1
		Salida de vídeo	1
		Puertos de entrada RJ-45	1



8806092748811

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.