




iiyama LH8664UHS-B2AG pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 2,18 m (86") Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 24/7

Marca : iiyama

Código del producto: LH8664UHS-B2AG

Nombre del producto : LH8664UHS-B2AG

iiyama LH8664UHS-B2AG. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 2,18 m (86"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: Negro



Exhibición		Desempeño	
Tipo de pantalla	IPS	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Diagonal de la pantalla *	2,18 m (86")	HDCP	✓
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	HDCP versión	1.4/2.2
Brillo de pantalla *	500 cd / m²	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Tipo HD *	4K Ultra HD	Control de energía	
Pantalla táctil *	✗	Consumo energético *	145 W
Relación de aspecto nativa	16:9	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Tiempo de respuesta	8 ms	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Razón de contraste (típica)	1200:1	Clase de eficiencia energética (SDR)	F
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	145 kWh
Ángulo de visión, vertical	178°	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tamaño de pixel	0,493 x 0,493 mm	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Área de visualización activa (A x A)	1895 x 1066 mm	Sistema informático	
Diagonal de pantalla	217,4 cm	Sistema informático *	✓
Intervalo de escaneado horizontal	28 - 160 kHz	Procesador incorporado *	✓
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Modelo del procesador	A53
Puertos e Interfaces		Número de núcleos de procesador	4
Número de puertos HDMI *	3	Memoria interna	2 GB
Versión HDMI	2.0	Modelo de adaptador gráfico incorporado	ARM Mali-G52
Puerto DVI *	✗	Capacidad de almacenamiento interno	16 GB
Puerto USB *	✓	Sistema operativo instalado	Android
Cantidad de puertos USB	2	Versión de sistema operativo	11
Versión USB	2.0	Peso y dimensiones	
Ethernet *	✓	Ancho de la pantalla	1937,8 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Profundidad de pantalla	79,6 mm
Wifi *	✓	Altura de pantalla	1108,8 mm
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Peso de pantalla	55,2 kg
RS-232C	✓		
Entrada remoto (IR)	1		

Audio		Empaquetado	
Altavoces incorporados *	✓	Ancho del paquete	2125 mm
Número de altavoces incorporados	2	Profundidad del paquete	275 mm
Potencia estimada RMS	32 W	Altura del paquete	1275 mm
Diseño		Volumen del paquete	73700 cm³
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Contenido del embalaje	
Colocación soportada *	Interior	Mando a distancia incluido	✓
Orientación	Horizontal/Vertical	Pilas incluidas	✓
Color del producto *	Negro	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
montaje VESA *	✓	Kit de montaje	✓
Interfaz de panel de montaje	800 x 600 mm	Condiciones ambientales	
Ancho del marco (inferior)	1,6 cm	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Ancho del marco (lateral)	1,4 cm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Ancho del marco (superior)	1,4 cm	Aprobaciones reguladoras	
Desempeño		Certificación	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Utilizar con *	Universal	Detalles técnicos	
Exhibición en pantalla (OSD)	✓	Entrada de audio (mini jack)	✓
Número de lenguajes OSD	15	Otras características	
Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso, Sueco	Salida de audio	Mini Jack



4948570124916

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.