



TP-Link LiteWave LS105GP switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Familia de productos:
LiteWave

Código del producto:
LS105GP

Nombre del producto :
LS105GP



TP-Link LiteWave LS105GP. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 53.5 V. Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Fuente de alimentación incluida *	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Voltaje de entrada AC	220 V
Puertos e Interfaces		Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Voltaje de entrada DC	53.5 V
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Consumo de energía (max)	74,46 W
Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Soporte 10G *	✗	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat5e, Cat4, Cat5	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Soporte de control de flujo	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	65 W
Auto MDI / MDI-X	✓	Condiciones ambientales	
Auto-negociación	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Admite dirección MAC auto-aging	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Transmisión de datos		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Capacidad de conmutación *	10 Gbit/s	Disipación del calor	253,16 BTU/h
Tasa de reenvío	7,44 Mpps	Peso y dimensiones	
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Ancho	99,8 mm
Guardar y remitir	✓	Profundidad	98 mm
Tramas Jumbo	16000	Altura	25 mm
Seguridad		Contenido del embalaje	
IGMP	✓	Manual de usuario	✓

Diseño		Empaquetado	
Color del producto	Negro	Tipo de embalaje	Caja
Indicadores LED	✓	Aprobaciones reguladoras	
Control de energía		Certificación	CE, FCC, RoHS
Fuente de energía *	DC/PoE		



4895252504552



4895252504545

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.