

Samsung G81SF pantalla para PC 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD OLED Plata

Marca : Samsung

Familia de productos:
Odyssey

Código del producto:
LS32FG812SUXEN

Nombre del producto : G81SF

Samsung G81SF. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: OLED, Tiempo de respuesta: 0,03 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Plata



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	81,3 cm (32")	Altura ajustable (máx.)	12 cm
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Eje	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	Ángulo de pivote	-92 - 92°
Relación de aspecto nativa *	16:9	Giratorio	✓
Tecnología de visualización *	OLED	Ángulo de giro (alcance)	-30 - 30°
Tipo de pantalla *	OLED	Ajuste de la inclinación	✓
Retroiluminación LED	✗	Ángulo de inclinación	-2 - 25°
Pantalla táctil *	✗	Imagen en imagen	✓
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m ²	Exhibición en pantalla (OSD)	✗
Brillo de la pantalla (mín.)	200 cd / m ²	Control de energía	
Tiempo de respuesta *	0,03 ms	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Forma de la pantalla *	Plana	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	38 kWh
Razón de contraste (típica) *	1000000:1	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	46 kWh
Máxima velocidad de actualización *	240 Hz	Consumo energético *	38 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (max)	180 W
Número de colores de la pantalla *	1 billones de colores	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño visible, horizontal	69,9 cm	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tamaño visible, vertical	39,5 cm	Tipo de fuente de alimentación	Externo
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)	Condiciones ambientales	
Gama de colores estándar	DCI-P3	Intervalo de temperatura operativa	10 - 40 °C
Gama de colores	99%	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Tecnología de color Quantum Dot	✓	Peso y dimensiones	
Desempeño		Ancho del dispositivo (con soporte)	719,7 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Profundidad dispositivo (con soporte)	263,5 mm
AMD FreeSync *	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	584,6 mm
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync Premium Pro	Peso (con soporte)	8,4 kg
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		
Prestaciones de juego	Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView		

Multimedia		Peso y dimensiones	
Altavoces incorporados *	✗	Ancho (sin base)	719,7 mm
Micrófono incorporado	✗	Profundidad (sin base)	49,2 mm
Cámara incorporada *	✗	Altura (sin base)	414,7 mm
Peso (sin base)		5,3 kg	
Diseño		Empaquetado	
Posicionamiento de mercado *	Juego	Tipo de soporte	Soporte HAS
Color del producto *	Plata	Ancho del paquete	815 mm
Color de pies	Plata	Profundidad del paquete	530 mm
Puertos e Interfaces		Altura del paquete	200 mm
Conector USB incorporado *	✓	Peso del paquete	12 kg
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Contenido del embalaje	
Número de puertos ascendentes USB Tipo B	1	Stand incluido	✓
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Cables incluidos	DisplayPort, HDMI, Poder, USB tipo A a USB tipo B
HDMI *	✓	Longitud del cable	1,5 m
Número de puertos HDMI	2	Otras características	
Versión HDMI	2.1	Tecnologías específicas	Black Equalizer
Cantidad de DisplayPorts	1	Formato de señal digital	No compatible
Versión de DisplayPort	1.4	Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung	✓
Salida de auriculares *	✓	Periodo de garantía	2 año(s)
Conexión		Tamaño de la imagen	✓
Wifi	✗	Temporizador de apagado Off Timer Plus	✓
Ethernet	✗	Punto de mira virtual	✓
Ergonomía		Auto source switch+	✓
montaje VESA *	✓		
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm		
Ajustes de altura *	✓		



8806095968841



5054444689951

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.