Cable de 1m Mini DisplayPort - Vídeo 4K x 2K Ultra HD - Cable Mini DisplayPort 1.2 - Cable para Monitor Mini DP a Mini DP - Funciona con Puertos Thunderbolt 2 - Macho - Blanco

ID del Producto: MDPMM1MW



El cable (blanco) Mini DisplayPort™ 1.2 (1 metro), modelo MDPMM1MW, incluye 2 conectores Mini DisplayPort (macho) y constituye una solución fiable para la conexión de cualquier ordenador portátil equipado con Mini DisplayPort disponible (incluida la familia de productos Mac®) a un monitor equipado con Mini DisplayPort.

Este cable Mini DisplayPort admite resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60 Hz, con un ancho de banda máximo HBR2 de 21,6 Gbps. También admite MST ("Multi-Stream") para la conexión en serie de varios monitores, además de compatibilidad opcional con audio.

El cable MDPMM1MW está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP o DPCP se mostrará correctamente.

Nota: los ordenadores portátiles y de sobremesa más recientes (por ejemplo, de Apple®) vienen equipados solo con puertos Thunderbolt™. Nuestros cables Mini DisplayPort se pueden conectar a puertos Thunderbolt, lo cual permite la conexión con pantallas compatibles con Mini DisplayPort.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Permite conectar sus productos Mini DisplayPort a una pantalla compatible con Mini DisplayPort

Características

• CABLE MINI DISPLAYPORT 1.2: Compatible con 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps de ancho de banda, HBR2, Audio de 8 Canales, Multi-Stream Transport (MST), GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D Estéreo (2560x1600p 120Hz)

• DISEÑO FIABLE: Conectores de ABS con alivio de tensión y revestimiento de PVC flexible que evitan que se dañen debido a la flexión - La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI - Funciona con puertos Thunderbolt 2

• FABRICACIÓN DE CALIDAD: Cable de 30AWG con conectores chapados en oro para mejorar la integridad de la señal. Blindaje EMI superior con lámina de cobre de doble cara que proporciona una mayor calidad de vídeo y audio. Retrocompatible con DP 1.1

• APLICACIONES: Ideal para el hogar/oficina/aula y portátil (con puerto TB2/Mini-DP), monitor/proyector/pantalla UHD/4K - Apple MacBook Pro/Air, MS Surface Pro - NOTA: No es un cable Thunderbolt y no puede conectarse a dispositivos Thunderbolt

• ESPECIFICACIONES: 1m | Cable Mini DisplayPort Blanco | DisplayPort v1.2 | Cable mDP Macho a mDP Macho | 30 AWG | Cubierta de cable de PVC, cubierta de conector de ABS | Blindaje: Al-Mylar trenzado | Protocolos: HBR2, MST, GTC

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Cantidad de Conductores	19
	Revestimiento del Conector	Oro
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Rendimiento		
	Resolución Digital Máxima	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Conector(es)		

	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
	Conector B	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
Características Físicas		
	Color	Blanco
	Calibre del Conductor	32 AWG
	Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
	Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
	Ancho del Producto	0.4 in [1.0 cm]
	Altura del Producto	0.3 in [8.0 mm]
	Peso del Producto	1.5 oz [43.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
	Ancho de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
	Altura de la Caja	0.4 in [1.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.5 oz [43.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable Mini DisplayPort 1.2 Blanco 1 m – M/M

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.