

Brother MFC-J5345DW impresora multifunción Inyección de tinta A3 4800 x 1200 DPI 28 ppm Wifi

Marca : Brother

Código del producto: MFC-J5345DW

Nombre del producto : MFC-J5345DW

Brother MFC-J5345DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 28 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 2400 x 1200 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 2400 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de la impresión		Conexión	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Wifi *	✓
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Ethernet *	✓
Impresión *	Impresión a color	Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Impresión dúplex *	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	28 ppm	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	28 ppm		
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	4,6 s		
Tiempo hasta primera página (color, normal)	4,6 s	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan
Copiado		Desempeño	
Copiando *	Copia a color	Memoria interna *	256 MB
Resolución máxima de copia *	2400 x 1200 DPI	Diseño	
Copiadora reescalar	25 - 400%	Color del producto *	Negro, Blanco
Función de copia N-en-1	✓	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Exploración		Pantalla incorporada *	✓
Escaneando *	Escaneo a color	Pantalla	LCD
Resolución óptica de escáner *	2400 x 1200 DPI	Diagonal de la pantalla	6,78 cm (2.67")
Resolución de escaneado óptico (negro)	2400 x 1200 ppp	Tipo de control	Tocar
Resolución de escaneado óptico (color)	1200 x 1200 ppp	Control de energía	
Resolución óptica de escaneado (ADF)	600 x 600 DPI	Consumo de energía (media de funcionamiento)	36 W
Tecnología de escaneado	CIS	Consumo de energía (inactivo)	5,5 W
		Consumo energético (en suspensión)	0,9 W

Exploración		Control de energía	
Escanear a	Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, Imagen, Network folder, USB	Consumo de energía (apagado)	0,03 W
Velocidad de escaneo (color)	25 ppm	Requisitos del sistema	
Velocidad de escaneado (negro)	25 ppm	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Fax		Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Enviando por fax *	Fax a color	Sistema operativo Linux soportado	✓
Velocidad de módem	14400 Kbit/s	Condiciones ambientales	
Características		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Ciclo de trabajo (máximo) *	250 páginas por mes	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Funciones dúplex *	Imprimir	Sostenibilidad	
Número de cartuchos de impresión *	4	Certificados de sostenibilidad	Blue Angel
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Peso y dimensiones	
País de origen	Filipinas	Ancho	468 mm
Capacidad de entrada y salida		Profundidad	419 mm
Número total de bandejas de entrada *	1	Altura	636 mm
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Peso	17,2 kg
Capacidad de salida total *	100 hojas	Empaquetado	
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Peso del paquete	19 kg
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Datos logísticos	
Dirección de papel		Código de Sistema de Armomización (SA)	84433100
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3	Altura del palé	18,3 cm
Tipos de papel *	Sobres, Papel fotográfico, Papel reciclado	Peso del palé	170,3 kg
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6	Número de cajas de cartón por palé	8 pieza(s)
Tamaño de impresora No-ISO	Ficha	Número de capas por palé	4 pieza(s)
Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch	Cantidad por palé	8 pieza(s)
Puertos e Interfaces		Detalles técnicos	
Impresión directa *	✓	Número de cartones por capa	2 pieza(s)
Puerto USB	✓	Tipo de palé	800 x 1200 mm
		Otras características	
		Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)



4977766817844



3666373895352

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.