

Brother MFC-L2802DN impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 ppm

Marca : Brother

Código del producto: MFC-L2802DN


Nombre del producto : MFC-L2802DN

Brother MFC-L2802DN. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Automático/Manual	Tipos de papel *	Executive, Membrete, Papel normal, Papel reciclado
Tecnología de impresión *	Laser	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Impresión *	Impresión en blanco y negro	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5, B6
Impresión dúplex *	✓	Formato a medida, ancho	76,2 - 215,9 mm
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Formato a medida, largo	127 - 355,6 mm
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	32 ppm	Peso del papel	60 - 163 g/m²
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	16 ppm	Peso de bandeja multiuso	60 - 230 g/m²
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	8,5 s	Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	60 - 105 g/m²
Función de impresión N-en-1	✓	Puertos e Interfaces	
Impresión n por cara	2, 4, 9, 16, 25	Impresión directa *	✓
Impresión de marca de agua	✓	Puerto USB	✓
Impresión económica	✓	Conexión	
Función de impresión de folletos	✓	Wifi *	✗
Función de impresión de póster	✓	Ethernet *	✓
Función de impresión de DNI	✓	Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Copiado		Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Copiando *	Copias en blanco y negro	Algoritmos de seguridad soportados	APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	32 cpm	Desempeño	
Tiempo de primera copia (negro, normal)	10 s	Tarjeta de lectura integrada	✗
Máximo número de copias	99 copias	Memoria interna *	128 MB
Copiadora reescalar	25 - 400%	Nivel de presión acústica (impresión)	66,3 dB
Función de copia N-en-1	✓	Nivel de presión acústica (en reposo)	30 dB
Función N-en-1 (N=)	2, 4	Nivel de presión acústica (inactiva)	44 dB
Función de copia de DNI	✓	Diseño	
Exploración		Color del producto *	Negro
Escaneando *	Escaneo a color	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Pantalla incorporada *	✓
Resolución máxima de escaneado	19200 x 19200 DPI		

Exploración		Diseño	
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)	Pantalla	LCD
Tecnología de escaneado	CIS	Número de líneas en pantalla	2 líneas
Escanear a	Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB	Tipo de control	Botones
Formatos de imagen soportados	JPEG, PNG, TIFF	Control de energía	
Formatos de texto soportados	PDF	Consumo de energía (imprimiendo)	470 W
Profundidad de entrada de color	30 bit	Consumo de energía (copiando)	480 W
Profundidad de salida de color	24 bit	Consumo de energía (inactivo)	43 W
Profundidad de entrada de escala de grises	10 bit	Consumo energético (en suspensión)	4,1 W
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Consumo de energía (apagado)	0,08 W
Niveles en escala de gris	256	Enerly Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,37 kWh/semana
Controladores de escaneado	SANE, TWAIN, WIA	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Fax		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro	Requisitos del sistema	
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Memoria fax	400 páginas	Sistema operativo MAC soportado	✓
Reenviar Fax	✓	Sistema operativo Linux soportado	✓
Reenvío de fax a	Correo electrónico, Fax, PC	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Modo de corrección de error (ECM)	✓	Condiciones ambientales	
Características		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Ciclo de trabajo (máximo) *	15000 páginas por mes	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Funciones dúplex *	Imprimir	Intervalo de temperatura operativa	10 - 32,5 °C
Número de cartuchos de impresión *	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	35 - 85%
Colores de impresión *	Negro	Peso y dimensiones	
Lenguajes de descripción de páginas	GDI	Ancho	410 mm
Capacidad de entrada y salida		Profundidad	399 mm
Número total de bandejas de entrada *	3	Altura	319 mm
Capacidad de entrada total *	301 hojas	Peso	10,5 kg
Capacidad de salida total *	120 hojas	Empaquetado	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas	Ancho del paquete	580 mm
Bandeja multifunción	✓	Profundidad del paquete	517 mm
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	1 hojas	Altura del paquete	434 mm
Tipo de papel de entrada	Bandeja de papel	Peso del paquete	14,1 kg
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Contenido del embalaje	
Alimentador manual	✓	Cartucho (s) incluido	✓
Dirección de papel		Capacidad de cartucho incluido (negro)	700 páginas
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Cable de alimentación incluido	✓



4977766831833

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.