

Yealink MP54 Microsoft Teams Edition teléfono IP Gris LCD

Marca : Yealink

Código del producto: 1301198

Nombre del producto : MP54 Microsoft Teams Edition

Yealink MP54 Microsoft Teams Edition. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Gris, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Sistema operativo instalado: Android, Productos compatibles: Microsoft Teams. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 10,2 cm (4"), Resolución de la pantalla: 800 x 480 Píxeles. Codecs de voz: AGC, AJB, CNG, G.711a, G.711u, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.723, G.726, G.729ab, OPUS, PLC, Seda,..... Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, SNTP



Diseño

Tipo de producto *	Teléfono IP
Tipo de auricular	Terminal con conexión por cable
Color del producto *	Gris
Bloqueo de dispositivo	✓
Montaje	Escritorio

Desempeño

Sistema operativo instalado	Android
Versión de sistema operativo	9,0
Compatible con audífonos	✓
Productos compatibles	Microsoft Teams

Características del teléfono

Espacio de trabajo compartido (hot desking)	✓
Teléfono de área común (CAP, Common area phone)	✓
Llamada en espera	✓
Capacidad de transferencia de llamada	✓
Bidireccional completo (Full duplex)	✓
Transferencia de llamada	✓
Indicador de mensaje en espera (MWI)	✓
Llamada de emergencia	✓

Características de administración

Voicemail integrado	✓
Firmware actualizable	✓

Exhibición

Pantalla	LCD
Diagonal de la pantalla	10,2 cm (4")
Resolución de la pantalla	800 x 480 Píxeles
Pantalla táctil *	✓
Tipo de pantalla táctil	Capacitiva
Número de puntos táctiles simultáneos	5

Conexión

Protocolos de red compatibles	IPv4/IPv6, SNTP
DHCP, cliente	✓
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS, HTTPS, MD5, TLS
Syslog	✓
Estándares de red	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0	1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Cantidad de puertos RJ-9	2
Enchufe de entrada de CC	✓
Ranura para cable de seguridad	✓

Aprobaciones regulatorias

Certificación	CE, FCC, RoHS, ISO 9001, CCC, REACH
---------------	-------------------------------------

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Voltaje de salida de adaptador AC	5 V
Corriente de salida de adaptador AC	2 A
Corriente de salida USB	0,5 A
Consumo energético	5,3 W
Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	6,8 W
Modo de ahorro de energía	✓

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa	-10 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho	223 mm
Profundidad	159 mm
Altura	127 mm
Ancho del paquete	188 mm

Exhibición		Peso y dimensiones	
Idioma de la interfaz de usuario gráfica	Multi	Profundidad del paquete	529 mm
		Altura del paquete	261 mm
Audio		Contenido del embalaje	
Altavoz *	✓	Estación base	✓
Micrófono mudo	✓	Número de empuñaduras incluidas *	1 pieza(s)
Codecs de voz	AGC, AJB, CNG, G.711a, G.711u, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.723, G.726, G.729ab, OPUS, PLC, Seda, VAD, iLBC	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
		Stand incluido	✓
		Datos logísticos	
Cancelación de eco	✓	Cantidad por caja	5 pieza(s)
Generación de ruido confortable (CNG)	✓	Peso del envase completo	5,3 kg
Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC)	✓	Longitud de la caja	261 mm
Conexión		Ancho de la caja principal	188 mm
Ethernet *	✓	Alto de la caja principal	529 mm
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet	Peso neto de caja	4,8 kg
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Código de Sistema de Armomización (SA)	85171800
Wifi *	✗		
Bluetooth *	✗		



0841885103529



841885103529



6938818307797



5704174982579

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.